# Rozdzielnica ppoż podtynkowa

Rozdzielnica 95PPPT z wyłącznikiem 63A 3P



## Informacje ogólne

| | |
|---|---|
| ID produktu | 95PPXA63PT |
| Tekst oferty | Rozdzielnica podtynkowa PPOŻ 63A 3P<br>Rozłącznik trójfazowy 63A IP44<br>Rozdzielnica przeciwpożarowa podtynkowa 3P 63A<br>Skrzynka elektryczna podtynkowa 63A<br>Rozdzielnica przemysłowa podtynkowa 3P<br>Podtynkowy rozłącznik 63A trójfazowy<br>Rozdzielnica sterownicza PPOŻ 63A<br>Skrzynka rozdzielcza podtynkowa 3P<br>Rozdzielnica techniczna 63A IP44<br>Rozłącznik trójfazowy podtynkowy PPOŻ |

| | |
|---|---|
| Instrukcja użytkowania | Bezpieczne odłączanie obwodów trójfazowych<br>Rozłącznik 63A 3P umożliwia szybkie i pewne odłączenie zasilania w instalacjach trójfazowych, chroniąc użytkowników i sprzęt.<br><br>Przystosowana do ochrony PPOŻ<br>Seria PPOŻ spełnia wymagania instalacji przeciwpożarowych, zapewniając niezawodną ochronę w zakładach przemysłowych, magazynach i obiektach użyteczności publicznej.<br><br>Stopień ochrony IP44<br>Ochrona przed bryzgami wody i ciałami obcymi umożliwia bezpieczne stosowanie w różnorodnych warunkach przemysłowych i technicznych.<br><br>Obudowa podtynkowa – estetyczny montaż<br>Podtynkowa konstrukcja pozwala na dyskretne wbudowanie rozdzielnicy w ścianę przy zachowaniu wygodnego dostępu do rozłącznika.<br><br>Trwała i solidna konstrukcja<br>Odporna na uszkodzenia mechaniczne obudowa gwarantuje długotrwałą eksploatację w wymagających środowiskach.<br><br>Efektywne sterowanie instalacją<br>Umożliwia łatwe i bezpieczne zarządzanie zasilaniem oraz szybkie odłączanie obwodów w razie potrzeby.<br><br>Profesjonalne zastosowanie<br>Idealna do instalacji przemysłowych, magazynowych i budynków użyteczności publicznej, gdzie wymagana jest niezawodna kontrola zasilania. |
| Słowo kluczowe | Rozdzielnica ppoż |
| Nazwa producenta | PCE |
| ID produktu wg producenta | 95PPXA63PT |
| Nazwa marki | PCE |
| Kraj pochodzenia | Polska (PL) |
| Produkt w magazynie | Tak |
| ID grupy rabatowej | no_discount |
| ID grupy bonusowej | no_discount |
| PKWiU | 27.12.31.0 |
| Kod celny towaru | 85371098 |

## Opis ETIM

| | |
|---|---|
| Klasa | Sygnalizator ręczny do systemu alarmowego i kontroli dostępu (EC001765) |
| Grupa | Urządzenia alarmowe, systemy awaryjne i sygnalizacyjne (EG000054) |
| Rodzaj sygnalizatora | Alarm pożarowy (czerwony) |
| Średnica | Nie dotyczy |
| Ze szkłem ochronnym | Tak |
| Z osłoną papierową | Brak informacji |

| | |
|---|---|
| Kolor | Czerwony |
| Stopień ochrony (IP) | IP44 |
| Wysokość | 185 [mm] |
| Szerokość | 157 [mm] |
| Głębokość | 113 [mm] |

## Informacje zamówieniowe

| | |
|---|---|
| Jednostka zamówienia | Sztuka |
| Minimalna ilość | 1 |
| Interwał ilości zamówienia | 1 |
| Jednostka zawartości | Sztuka |
| Ilość jednostek zawartości | 1 |

## Informacje o opakowaniu

| | |
|---|---|
| Jednostka opakowania | Sztuka |
| Ilość jednostek zamówienia | 1 |

## Informacje cenowe

| | |
|---|---|
| Ilość cenowa | 1 |

## Załączniki

| | |
|---|---|
| Karta danych produktowych | https://etim-mapper.com/product-card/id/2t1es5cF3nBvPwvT34bloFnxtbMhhxOm |
| Rysunek | https://www.pce.pl/images/produkty/rozdzielnice/95PPXA63PT/95PPXA63PT.pdf |
| Rysunek | https://files.etim-mapper.com/pce/95PPXA63PT.pdf |
| Główne zdjęcie produktu | https://files.etim-mapper.com/pce/95PPXA63PT.png |