



Rozdzielnica przenośna z tworzywa, seria DZIERŻONIÓW 12M

Wejście: 32/5 6GS*6C FI40 IP44



Informacje ogólne

ID produktu	9004795W
Tekst oferty	Rozdzielnica przenośna z tworzywa DZIERŻONIÓW 6GS 32A IP44 z RCD40 Przenośna skrzynka elektryczna DZIERŻONIÓW 6GS z wyłącznikami C16 i RCD Rozdzielnica przemysłowa 32A IP44 do bezpiecznego podłączenia odbiorników Skrzynka przenośna DZIERŻONIÓW 32/5 6GS do instalacji przemysłowych Rozdzielnica elektryczna z tworzywa DZIERŻONIÓW 6GS 32A IP44 Przenośna rozdzielnia przemysłowa DZIERŻONIÓW z wyłącznikami C16 i RCD40 Rozdzielnica 230/400V IP44 z wejściem tablicowym i 6 wyjściami 16A Skrzynka przemysłowa z tworzywa DZIERŻONIÓW 6GS 32A z zabezpieczeniem RCD Rozdzielnia przenośna do zastosowań budowlanych i warsztatowych Przenośna rozdzielnica DZIERŻONIÓW 6GS 32/5 z RCD40, obudowa z tworzywa

Instrukcja użytkownika	Bezpieczny rozdział energii – wbudowane wyłączniki C16 i ochrona RCD40 zapewniają natychmiastową ochronę nadprądową i różnicowoprądową. Profesjonalna jakość – solidna obudowa z tworzywa sztucznego odporna na uderzenia, pył i bryzgi wody. Stopień ochrony IP44 – idealna do pracy wewnątrz i na zewnątrz budynków w trudnych warunkach. Konfiguracja 6GS – możliwość podłączenia wielu odbiorników trójfazowych jednocześnie. Wejście tablicowe 32A 5P – kompatybilne z przemysłowymi wtyczkami i gniazdami. Łatwa obsługa – szybkie podłączenie odbiorników dzięki czytelnym oznaczeniom i ergonomicznej konstrukcji. Uniwersalne zastosowanie – budowy, hale produkcyjne, warsztaty, instalacje tymczasowe. Bezpieczeństwo użytkowników – ochrona RCD40 minimalizuje ryzyko porażenia prądem. Mobilność – kompaktowa, lekka konstrukcja umożliwia łatwy transport i instalację. Elastyczność – możliwość indywidualnego podłączenia odbiorników i konfiguracji zabezpieczeń.
Słowo kluczowe	Rozdzielnica przenośna
Nazwa producenta	PCE
ID produktu wg producenta	9004795W
Nazwa marki	PCE
Kraj pochodzenia	Polska (PL)
Produkt w magazynie	Nie
ID grupy rabatowej	no_discount
ID grupy bonusowej	no_discount
PKWiU	27.12.31.0
Kod celny towaru	85371098

Opis ETIM

Klasa	Zestaw gniazd CEE (IEC 60309) (EC000379)
Grupa	Złącza przemysłowe i specjalne (EG000014)
Gniazdo wtykowe CEE 16A	Brak
Gniazdo wtykowe CEE 32A	Brak
Gniazdo wtykowe CEE 63A	Brak
Gniazdo wtykowe CEE 125A	Brak
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym CEE 7/5 (typ E)	6
Liczba gniazd w standardzie duńskim (z bolcem uziemiającym, typ K)	0
Liczba gniazd typu 13 (norma szwajcarska)	0
Liczba gniazd typu 15 (norma szwajcarska)	0
Liczba gniazd typu 23 (norma szwajcarska)	0
Liczba gniazd typu 25 (norma szwajcarska)	0
Inny osprzęt i/lub puste miejsca	0
Rodzaj zabezpieczenia	Wyłącznik nadprądowy

Czułość	Brak informacji
Wyłącznik różnicowoprądowy	Wyłącznik różnicowoprądowy 30 mA (standardowy)
Liczba wyłączników nadprądowych	6
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Zasilanie / możliwość podłączenia	Wtyk natablicowy
Liczba biegunów przyłącza sieciowego	5
Rodzaj podłączenia sieciowego	CEE 32 A
Długość kabla	Nie dotyczy
Rodzaj obsługi	Przenośne
Stopień ochrony (IP)	IP44
Model wojskowy	Nie
Kolor	Szary
Wysokość	75 [mm]
Szerokość	246 [mm]
Głębokość	263 [mm]

Informacje zamówieniowe

Jednostka zamówienia	Sztuka
Minimalna ilość	1
Interwał ilości zamówienia	1
Jednostka zawartości	Sztuka
Ilość jednostek zawartości	1

Informacje o opakowaniu

Jednostka opakowania	Sztuka
Ilość jednostek zamówienia	1

Informacje cenowe

Ilość cenowa	1
--------------	---

Załączniki

Karta danych produktowych	https://etim-mapper.com/product-card/id/717iFHRF79MMISVG8rKTOFDflwPS1CEI
Rysunek	https://www.pce.pl/images/produkty/rozdzielnice/9004795W/9004795W.pdf
Główne zdjęcie produktu	https://files.etim-mapper.com/pce/9004795W.png