




## Gniazdo stałe z rozłącznikiem, 32A 3P 6h IP44/54

Gniazdo stałe przelotowe z rozłącznikiem, obudowa duża 32A 2P+Z 230V 50/60Hz 6h IP 44/54



### Informacje ogólne

ID produktu	7523-6
GTIN	9003399151606
Nazwa producenta	PCE
ID produktu wg producenta	7523-6
Nazwa marki	PCE
Kraj pochodzenia	Austria (AT)
Masa netto	1,104 kg
ID grupy rabatowej	net_price
ID grupy bonusowej	no_discount
Wskaźnik REACH	Brak danych
Data REACH	2026-01-01
PKWiU	27.33.13.0
Kod celny towaru	85366990

### Opis ETIM

Klasa	Gniazdo stałe CEE rozłączalne z zabezpieczeniem (IEC 60309) (EC001324)
Grupa	Złącza przemysłowe i specjalne (EG000014)
Prąd znamionowy IEC	32 [A]
Prąd znamionowy wg UL/CSA	Nie dotyczy

Liczba biegunów	3
Napięcie zgodnie z EN 60309-2	230 V (50+60 Hz) niebieskie
Wskaźnik położenia styku ochronnego	6 [h]
Kolor identyfikacyjny	Niebieski
Straty mocy	Nie dotyczy
Stopień ochrony (IP)	IP54
Przełącznik	Blokada mechaniczna
Rodzaj przełącznika	Nie dotyczy
Z wyłącznikiem różnicowoprądowym	Nie dotyczy
Puste miejsca na szynie montażowej	Nie dotyczy
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Model	Część dolna i pokrywa
Rodzaj zabezpieczenia	Nie dotyczy
Materiał styku	CuZn
Wykończenie powierzchni styku	Niklowanie
Model wojskowy	Nie dotyczy

## Informacje zamówieniowe

Jednostka zamówienia	Sztuka
Minimalna ilość	1
Interwał ilości zamówienia	1
Jednostka zawartości	Sztuka
Ilość jednostek zawartości	1

## Informacje o opakowaniu

Jednostka opakowania	Sztuka
Ilość jednostek zamówienia	1

## Informacje cenowe

Ilość cenowa	1
Cena katalogowa	0,0
VAT	0,19
Data początkowa	2026-04-01

## Załączniki

Zatwierdzenie/certyfikat	<a href="https://www.pce.pl/images/certyfikaty/OVE_Certificates/oVE_Certificate_43-214-05_CEE_Switched_Socket-Outlets_32A.pdf">https://www.pce.pl/images/certyfikaty/OVE_Certificates/oVE_Certificate_43-214-05_CEE_Switched_Socket-Outlets_32A.pdf</a>
Obiekt 3D/BIM	<a href="https://www.pcelectric.at/tradepro/shop/artikel/allgemein/7523-6,7524-6.x_t">https://www.pcelectric.at/tradepro/shop/artikel/allgemein/7523-6,7524-6.x_t</a>
Karta danych produktowych	<a href="https://www.pce.pl/images/produkty/7523-6_EN.PDF">https://www.pce.pl/images/produkty/7523-6_EN.PDF</a>
Rysunek wymiarowy	<a href="https://www.pce.pl/images/produkty/AbschaltbareWanddoseIP44Serie75.pdf">https://www.pce.pl/images/produkty/AbschaltbareWanddoseIP44Serie75.pdf</a>

Główne zdjęcie produktu	<a href="https://www.pce.pl/images/produkty/7523-6_7524-9_zoom.jpg">https://www.pce.pl/images/produkty/7523-6_7524-9_zoom.jpg</a>
Szczegółowe zdjęcie produktu	<a href="https://www.pce.pl/images/produkty/179606_AWD12_sticker.jpg">https://www.pce.pl/images/produkty/179606_AWD12_sticker.jpg</a>