Rozdzielnica stacjonarna z tworzywa seria ADAMÓW 32/5*C 2GS*2B FI63 IP67

Wejście: M32, zaślepka M32
Wyjście: 4252-6f78 32/5 400V*C32 3P,
2*20341-8b 16/3 230V*2*B16 1P,
FI63/4/0,03

Informacje ogólne

ID produktu	90363543W
Tekst oferty	Rozdzielnica stacjonarna ADAMÓW 32/5 C32 2GS B16 RCD63 IP67 Rozdzielnica elektryczna z tworzywa ADAMÓW Rozdzielnica przemysłowa 32/5 C32 2GS 2B16 RCD63 Rozdzielnica z ochroną RCD63 i IP67 Rozdzielnica do domu, warsztatu i przemysłu Modułowa rozdzielnica ADAMÓW z wyłącznikiem C32 Rozdzielnica elektryczna 32/5 2 gniazda GS Rozdzielnica odporna na kurz i wodę IP67 Rozdzielnica z tworzywa sztucznego do instalacji elektrycznej Ergonomiczna rozdzielnica stacjonarna z ochroną RCD63

Instrukcja użytkowania	Rozdzielnica stacjonarna ADAMÓW z tworzywa zapewnia niezawodną dystrybucję energii elektrycznej w domach, warsztatach i obiektach przemysłowych. Wejście 32/5 C32 oraz dwa gniazda GS z wyłącznikami B16 i ochroną RCD63 umożliwiają bezpieczne i równoczesne podłączenie wielu odbiorników elektrycznych. Stopień ochrony IP67 gwarantuje całkowitą ochronę przed kurzem i możliwość zanurzenia w wodzie, co sprawia, że rozdzielnica sprawdza się w ekstremalnych warunkach środowiskowych. Trwała obudowa z tworzywa odporna na uszkodzenia mechaniczne zapewnia długowieczność produktu. Ergonomiczny i praktyczny design ułatwia montaż oraz codzienne użytkowanie rozdzielnicy. Możliwość indywidualnego dopasowania konfiguracji gniazd pozwala w pełni dostosować rozdzielnicę do wymagań instalacji. Bezpieczne i wygodne podłączenie urządzeń elektrycznych w różnych środowiskach pracy. Niezawodne działanie w codziennej eksploatacji i w trudnych warunkach. Profesjonalne i funkcjonalne rozwiązanie dla użytkowników wymagających trwałości, bezpieczeństwa i wysokiej jakości.
Słowo kluczowe	Rozdzielnica stacjonarna
Nazwa producenta	PCE
ID produktu wg producenta	90363543W
Nazwa marki	PCE
Kraj pochodzenia	Polska (PL)
ID grupy rabatowej	no_discount
ID grupy bonusowej	no_discount
PKWiU	27.12.31.0
Kod celny towaru	85371098

Opis ETIM

Klasa	Zestaw gniazd CEE (IEC 60309) (EC000379)
Grupa	Złącza przemysłowe i specjalne (EG000014)
Gniazdo wtykowe CEE 32A	1x32A 5p 400V
Gniazdo wtykowe CEE 63A	Brak
Gniazdo wtykowe CEE 125A	Brak
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym CEE 7/5 (typ E)	2
Liczba gniazd w standardzie duńskim (z bolcem uziemiającym, typ K)	0
Liczba gniazd typu 13 (norma szwajcarska)	0
Liczba gniazd typu 15 (norma szwajcarska)	0
Liczba gniazd typu 23 (norma szwajcarska)	0
Liczba gniazd typu 25 (norma szwajcarska)	0
Rodzaj zabezpieczenia	Wyłącznik nadprądowy
Wyłącznik różnicowoprądowy	Wyłącznik różnicowoprądowy 30 mA (standardowy)
Liczba wyłączników nadprądowych	3

Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Średnica przepustu kablowego	M32
Długość kabla	Nie dotyczy
Rodzaj obsługi	Montaż ścienny
Stopień ochrony (IP)	IP67
Model wojskowy	Nie
Kolor	Szary
Wysokość	320 [mm]
Szerokość	222 [mm]
Głębokość	140 [mm]

Informacje zamówieniowe

Jednostka zamówienia	Sztuka
Minimalna ilość	1
Interwał ilości zamówienia	1
Jednostka zawartości	Sztuka
Ilość jednostek zawartości	1

Informacje o opakowaniu

Jednostka opakowania	Sztuka
Ilość jednostek zamówienia	1

Załączniki

Karta danych produktowych	https://etim-mapper.com/product-card/id/IdbMPCBFknrRut8bA7g683567f686e41
Rysunek	https://files.etim-mapper.com/pce/90363543W.pdf
Główne zdjęcie produktu	https://files.etim-mapper.com/pce/90363543W.jpg