



## PK 90X55 D 8405 HB - element narożny wewnętrzny

Narożnik wewnętrzny 8405, PK 90x55 D, biały, akcesoria do listew parapetowych



### Informacje ogólne

ID produktu	8405_HB
GTIN	8595057688100
Skrócony opis	POKRYWA NAROŻNA WEWN. 8405 (PK 90X55D)
Instrukcja użytkowania	Listwy mogą być stosowane do materiału bazowego o palności do C3. Są one odporne na działanie środków chemicznych. Standard: CSN EN 50 085-1 Zakres temp. pracy: T-5 - 60 °C Certyfikaty i deklaracje: <a href="http://www.kopos.pl/site/certyfikaty.php">http://www.kopos.pl/site/certyfikaty.php</a>
Słowo kluczowe	Akcesoria; Narożnik; 8405
Nazwa producenta	KOPOS KOLIN
Skrócona nazwa producenta	Kopos
ID produktu wg producenta	8405_HB
Nazwa marki	PK 45
Oznaczenie CE	Tak
Produkt w magazynie	Tak
Masa netto	0,072 kg
ID grupy rabatowej	LISTWY I KANAŁY-OSP.
Opis grupy rabatowej	LISTWY I KANAŁY - OSPRZĘT
ID grupy bonusowej	Grupa 2
Status produktu	Produkt jest obecnie produkowany i dostępny do zamówienia
Stan produktu	Nowy produkt
Kod celny towaru	39259080

### Opis ETIM

Klasa	Narożnik wewnętrzny do kanałów elektroinstalacyjnych (EC000867)
Grupa	Elektryczne osprzętowe kanały ściennie / kolumny instalacyjne (EG021007)
Szerokość	90 [mm]
Głębokość	55 [mm]
Model/kształt/forma	Symetryczny
Liczba pokryw	1
Szerokość pokrywy 1	Brak informacji
Szerokość pokrywy 2	Brak informacji
Szerokość pokrywy 3	Brak informacji
Model	Część dolna i pokrywa
Zakres kątów	Od 90 do 90 [°]
Materiał	Tworzywo sztuczne
Gatunek materiału	Polichlorek winylu (PVC)
Bezhalogenowe	Nie
Model antybakteryjny	Tak
Zabezpieczenie powierzchni	Stan surowy
Kolor	Biały
Numer RAL	9003
Z folią ochronną	Nie
Z łącznikiem	Tak
Perforacja montażowa w części dolnej	Tak
Sposób montażu pokrywy	Obejma
Z klamrami kablowymi	Nie
Stopień ochrony (IP)	IP40
Odporność uderowa	IK07
Zakres temperatury pracy	Od -5 do 60 [°C]

## Informacje zamówieniowe

Jednostka zamówienia	Sztuka
Minimalna ilość	1
Interwał ilości zamówienia	1
Jednostka zawartości	Sztuka
Ilość jednostek zawartości	1

## Informacje o opakowaniu

Jednostka opakowania	Sztuka
Ilość jednostek zamówienia	1

## Załączniki

Karta danych produktowych	<a href="https://files.etim-mapper.com/kopos/KK/KartyKatalogowe/PK90X55D_EN.pdf">https://files.etim-mapper.com/kopos/KK/KartyKatalogowe/PK90X55D_EN.pdf</a>
Karta danych produktowych	<a href="https://etim-mapper.com/product-card/id/Klf9zx7zfzidfYcNdprxd0WbnxkNEHsG">https://etim-mapper.com/product-card/id/Klf9zx7zfzidfYcNdprxd0WbnxkNEHsG</a>
Deklaracja REACH	<a href="https://files.etim-mapper.com/kopos/KK/DeklaracieCertyfikaty/REACH_PL_2024_2.pdf">https://files.etim-mapper.com/kopos/KK/DeklaracieCertyfikaty/REACH_PL_2024_2.pdf</a>
Deklaracja RoHS	<a href="https://files.etim-mapper.com/kopos/KK/DeklaracieCertyfikaty/ROHS_PL_1-2024.pdf">https://files.etim-mapper.com/kopos/KK/DeklaracieCertyfikaty/ROHS_PL_1-2024.pdf</a>
Deklaracja	<a href="https://files.etim-mapper.com/kopos/KK/DeklaracieCertyfikaty/EU_conformity_declaration_wiring_trunking_PVC_PL.pdf">https://files.etim-mapper.com/kopos/KK/DeklaracieCertyfikaty/EU_conformity_declaration_wiring_trunking_PVC_PL.pdf</a>
Główne zdjęcie produktu	<a href="https://files.etim-mapper.com/kopos/KK/Zdjecia/pk_90x55_d_rohvnitri.jpg">https://files.etim-mapper.com/kopos/KK/Zdjecia/pk_90x55_d_rohvnitri.jpg</a>

## Kategorie produktu

Materiały Elektroinstalacyjne	Naroża wewnętrzne
-------------------------------	-------------------