



Rozdzielnica stacjonarna z tworzywa seria KOSZALIN 63/5 32/5 2*16/5 3GS BEZ ZABEZPIECZEŃ

Wejście: M50, zaślepka M50
Wyjście: R.0-1 125A 4P 400V,
435-6 63/5 400V*C50 3P,
4252-6f78 32/5 400V*C32 3P,
3*20341-8b 16/3 230V*3*C16 1P,
FI80/4/0,03



Informacje ogólne

ID produktu	90292204W
Słowo kluczowe	Rozdzielnica stacjonarna
Nazwa producenta	PCE
ID produktu wg producenta	90292204W
Nazwa marki	PCE
Kraj pochodzenia	Polska (PL)
Długość netto	0,165 m
Szerokość netto	0,297 m
Wysokość netto	0,520 m
ID grupy rabatowej	no_discount
ID grupy bonusowej	no_discount
PKWiU	27.12.31.0
Kod celny towaru	85371098

Opis ETIM

Klasa	Zestaw gniazd CEE (IEC 60309) (EC000379)
Grupa	Złącza przemysłowe i specjalne (EG000014)
Gniazdo wtykowe CEE 16A	Brak
Gniazdo wtykowe CEE 32A	1x32A 5p 400V
Gniazdo wtykowe CEE 63A	1x63A 5p 400V
Gniazdo wtykowe CEE 125A	Brak
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym CEE 7/5 (typ E)	3
Liczba gniazd w standardzie duńskim (z bolcem uziemiającym, typ K)	0
Liczba gniazd typu 13 (norma szwajcarska)	0
Liczba gniazd typu 15 (norma szwajcarska)	0
Liczba gniazd typu 23 (norma szwajcarska)	0
Liczba gniazd typu 25 (norma szwajcarska)	0
Rodzaj zabezpieczenia	Wyłącznik nadprądowy
Czułość	Brak informacji
Wyłącznik różnicowoprądowy	Wyłącznik różnicowoprądowy 30 mA (standardowy)
Liczba wyłączników nadprądowych	5
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Średnica przepustu kablowego	M50
Rodzaj obsługi	Montaż ścienny
Stopień ochrony (IP)	IP65
Model wojskowy	Nie
Kolor	Szary
Wysokość	520 [mm]
Szerokość	297 [mm]
Głębokość	165 [mm]

Informacje zamówieniowe

Jednostka zamówienia	Sztuka
Minimalna ilość	1
Interwał ilości zamówienia	1
Jednostka zawartości	Sztuka
Ilość jednostek zawartości	1

Informacje o opakowaniu

Jednostka opakowania	Sztuka
Ilość jednostek zamówienia	1

Załączniki

Karta danych produktowych	https://etim-mapper.com/product-card/id/M4Ye9dVcDZiUcccKen7684fe3614a16e
Rysunek	https://files.etim-mapper.com/pce/902922040W_TECH_01.pdf

Główne zdjęcie produktu	https://files.etim-mapper.com/pce/90292204W.jpg
-------------------------	---