



Rozdzielnica przenośna z tworzywa, seria DZIERŻONIÓW 12M

Wejście 3*32/5 4GS BEZ ZAB. M20



Informacje ogólne

ID produktu	9004089W
Tekst oferty	Rozdzielnica przenośna z tworzywa DZIERŻONIÓW 4GS 32A IP44 Przenośna skrzynka elektryczna DZIERŻONIÓW 3x32/5 4GS bez zabezpieczeń Rozdzielnica przemysłowa 32A IP44 do indywidualnej konfiguracji Skrzynka przenośna DZIERŻONIÓW 3x32/5 4GS do instalacji przemysłowych Rozdzielnica elektryczna z tworzywa DZIERŻONIÓW 4GS 32A IP44 Przenośna rozdzielnia przemysłowa DZIERŻONIÓW bez wyłączników Rozdzielnica 230/400V IP44 z trzema wejściami 32A i czterema wyjściami 4GS Skrzynka przemysłowa z tworzywa DZIERŻONIÓW 4GS 32A do warsztatów i budowy Rozdzielnia przenośna do zastosowań budowlanych i przemysłowych Przenośna rozdzielnica DZIERŻONIÓW 3x32/5 4GS IP44, możliwość indywidualnej konfiguracji

Instrukcja użytkowania	Elastyczna konfiguracja – brak fabrycznych wyłączników pozwala na indywidualny montaż zabezpieczeń nadprądowych i różnicowoprądowych. Wytrzymała konstrukcja – obudowa z tworzywa sztucznego odporna na uderzenia, pył i bryzgi wody. Stopień ochrony IP44 – idealna do pracy w środowisku wewnętrznym i na zewnątrz budynków. Konfiguracja 4GS – możliwość podłączenia wielu odbiorników trójfazowych jednocześnie. Trzy wejścia 32A 5P – kompatybilne z przemysłowymi wtyczkami i gniazdami. Łatwa instalacja – lekka i przenośna konstrukcja umożliwia szybki montaż. Uniwersalne zastosowanie – budowy, hale produkcyjne, warsztaty i instalacje tymczasowe. Bezpieczny rozdział energii – zapewnia stabilne zasilanie wielu urządzeń jednocześnie. Mobilność – kompaktowy rozmiar i ergonomiczna budowa ułatwiają transport i ustawienie. Profesjonalna jakość – spełnia normy przemysłowe dla przenośnych rozdzielnic elektrycznych.
Słowo kluczowe	Rozdzielnica przenośna
Nazwa producenta	PCE
ID produktu wg producenta	9004089W
Nazwa marki	PCE
Kraj pochodzenia	Polska (PL)
Produkt w magazynie	Nie
ID grupy rabatowej	no_discount
ID grupy bonusowej	no_discount
PKWiU	27.12.31.0
Kod celny towaru	85371098

Opis ETIM

Klasa	Zestaw gniazd CEE (IEC 60309) (EC000379)
Grupa	Złącza przemysłowe i specjalne (EG000014)
Gniazdo wtykowe CEE 16A	Brak
Gniazdo wtykowe CEE 32A	3x32A 5p 400V
Gniazdo wtykowe CEE 63A	Brak
Gniazdo wtykowe CEE 125A	Brak
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym CEE 7/5 (typ E)	4
Liczba gniazd w standardzie duńskim (z bolcem uziemiającym, typ K)	0
Liczba gniazd typu 13 (norma szwajcarska)	0
Liczba gniazd typu 15 (norma szwajcarska)	0
Liczba gniazd typu 23 (norma szwajcarska)	0
Liczba gniazd typu 25 (norma szwajcarska)	0
Inny osprzęt i/lub puste miejsca	0
Rodzaj zabezpieczenia	Brak

Czułość	Nie dotyczy
Wyłącznik różnicowoprądowy	Brak
Liczba wyłączników nadprądowych	0
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Zasilanie / możliwość podłączenia	1 przewód (rozgałęzienie)
Średnica przepustu kablowego	M20
Rodzaj podłączenia sieciowego	Brak
Długość kabla	Nie dotyczy
Rodzaj obsługi	Przenośne
Stopień ochrony (IP)	IP44
Model wojskowy	Nie
Kolor	Szary
Wysokość	75 [mm]
Szerokość	246 [mm]
Głębokość	263 [mm]

Informacje zamówieniowe

Jednostka zamówienia	Sztuka
Minimalna ilość	1
Interwał ilości zamówienia	1
Jednostka zawartości	Sztuka
Ilość jednostek zawartości	1

Informacje o opakowaniu

Jednostka opakowania	Sztuka
Ilość jednostek zamówienia	1

Informacje cenowe

Ilość cenowa	1
--------------	---

Załączniki

Karta danych produktowych	https://etim-mapper.com/product-card/id/MxNMzm2g4yZuvCS9cGAY001rubBmc5rn
Rysunek	https://www.pce.pl/images/produkty/rozdzielnice/9004089W/9004089W.pdf
Główne zdjęcie produktu	https://files.etim-mapper.com/pce/9004089W.png