



Rozdzielnica przenośna z tworzywa seria Pieszycze WE:32/5,WY 16/5

Rozdzielnica stacjonarna seria Pieszycze WE:32/5 WY 16/5



Informacje ogólne

ID produktu	9436422W
Skrócony opis	Rozdzielnica Pieszycze WE:32/5,WY 16/5
Tekst oferty	rozdzielnica przenośna 32A 5P rozdzielnica budowlana 32A na 16A rozdzielnica trójfazowa IP44 rozdzielnica 32A 400V z zabezpieczeniem C16 rozdzielnica siłowa 32A 5P rozdzielnica elektryczna z wyłącznikami C16 skrzynka rozdzielcza 400V 32A rozdzielnica budowlana z gniazdami 16A 5P mobilna rozdzielnica trójfazowa 400V rozdzielnica z zabezpieczeniem nadprądowym C16

Instrukcja użytkowania	Wydajne wejście 32A 5P (400V) – stabilne i mocne zasilanie z sieci trójfazowej, idealne do pracy z większym obciążeniem na budowie i w przemyśle. Wyjścia 16A 5P z zabezpieczeniami C16 – skuteczna ochrona przed przeciążeniem i zwarcie dla każdego podłączonego urządzenia. Charakterystyka wyłączników C – optymalna do urządzeń o wyższych prądach rozruchowych (np. elektronarzędzia, sprężarki, maszyny). Konfiguracja 3P+N+PE – bezpieczne zasilanie urządzeń trójfazowych z przewodem neutralnym i ochronnym. Stopień ochrony IP44 – odporność na bryzgi wody i ciała obce, przystosowana do pracy w warunkach budowlanych. Obudowa z wytrzymałego tworzywa – lekka, odporna na uszkodzenia mechaniczne i intensywną eksploatację. Gotowa do pracy konstrukcja – wbudowane zabezpieczenia nadprądowe eliminują konieczność dodatkowej konfiguracji. Mobilna i kompaktowa forma – łatwy transport oraz szybkie wdrożenie w miejscu pracy. Bezpieczny rozdział energii 400V – profesjonalne rozwiązanie do zasilania kilku odbiorników jednocześnie. Uniwersalne zastosowanie – idealna na placie budowy, do warsztatów, hal produkcyjnych oraz prac montażowych i serwisowych.
Słowo kluczowe	Rozdzielnica przenośna
Nazwa producenta	PCE
ID produktu wg producenta	9436422W
Nazwa marki	PCE
Kraj pochodzenia	Polska (PL)
Szerokość netto	0,080 m
Wysokość netto	0,240 m
Średnica netto	0,080 m
ID grupy rabatowej	no_discount
ID grupy bonusowej	no_discount
PKWiU	27.12.31.0
Kod celný towaru	85371098

Opis ETIM

Klasa	Zestaw gniazd CEE (IEC 60309) (EC000379)
Grupa	Złącza przemysłowe i specjalne (EG000014)
Gniazdo wtykowe CEE 16A	Brak
Gniazdo wtykowe CEE 32A	1x32A 5p 400V

Rodzaj zabezpieczenia	Wyłącznik nadprądowy
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Zasilanie / możliwość podłączenia	Wtyk natablicowy
Rodzaj podłączenia sieciowego	CEE 32 A
Rodzaj obsługi	Przenośne
Stopień ochrony (IP)	IP44
Model wojskowy	Nie
Kolor	Czarny
Wysokość	80 [mm]
Szerokość	80 [mm]
Głębokość	240 [mm]

Informacje zamówieniowe

Jednostka zamówienia	Sztuka
Minimalna ilość	1
Interwał ilości zamówienia	1
Jednostka zawartości	Sztuka
Ilość jednostek zawartości	1

Informacje o opakowaniu

Jednostka opakowania	Karton
Ilość jednostek zamówienia	1

Informacje cenowe

Ilość cenowa	1
--------------	---

Załączniki

Karta danych produktowych	https://etim-mapper.com/product-card/id/VMaUPVhYT55ukJsKxbp1AvnWyd5cE3FS
Rysunek	https://www.pce.pl/images/produkty/rozdzielnice/9436422W/9436422W.pdf
Rysunek	https://files.etim-mapper.com/pce/9436422W.pdf
Główne zdjęcie produktu	https://files.etim-mapper.com/pce/9436422.jpg