Rozdzielnica ppoż podtynkowa

Rozdzielnica 95PPPT z wyłącznikiem 125A 3P

Informacje ogólne

ID produktu	95PPXA125PT
Tekst oferty	Rozdzielnica podtynkowa PPOŻ 125A 3P Rozłącznik trójfazowy 125A IP44 Rozdzielnica przeciwpożarowa podtynkowa 3P 125A Skrzynka elektryczna podtynkowa 125A Rozdzielnica przemysłowa podtynkowa 3P Podtynkowy rozłącznik 125A trójfazowy Rozdzielnica sterownicza PPOŻ 125A Skrzynka rozdzielcza podtynkowa 3P Rozdzielnica techniczna 125A IP44 Rozłącznik trójfazowy podtynkowy PPOŻ

Instrukcja użytkowania	Bezpieczne odłączanie obwodów trójfazowych Rozłącznik 125A 3P umożliwia szybkie i pewne odłączenie zasilania w instalacjach trójfazowych, chroniąc użytkowników i sprzęt. Przystosowana do ochrony PPOŻ Seria PPOŻ spełnia wymagania instalacji przeciwpożarowych, zapewniając bezpieczeństwo w obiektach przemysłowych i użyteczności publicznej. Stopień ochrony IP44 Ochrona przed bryzgami wody i ciałami obcymi pozwala na bezpieczne stosowanie w różnych warunkach przemysłowych i technicznych. Obudowa podtynkowa – estetyczny montaż Dyskretny montaż w ścianie zapewnia estetykę wnętrza oraz wygodny dostęp do elementów sterujących. Trwała i solidna konstrukcja Odporna na uszkodzenia mechaniczne obudowa gwarantuje długotrwałą eksploatację w wymagających środowiskach. Efektywne sterowanie instalacją Umożliwia łatwe i bezpieczne zarządzanie zasilaniem oraz szybkie odłączanie obwodów w razie potrzeby. Profesjonalne zastosowanie Idealna do zakładów przemysłowych, magazynów, obiektów użyteczności publicznej oraz wszędzie tam, gdzie wymagana jest niezawodna kontrola zasilania.
Słowo kluczowe	Rozdzielnica ppoż
Nazwa producenta	PCE
ID produktu wg producenta	95PPXA125PT
Nazwa marki	PCE
Kraj pochodzenia	Polska (PL)
Produkt w magazynie	Tak
ID grupy rabatowej	no_discount
ID grupy bonusowej	no_discount
PKWiU	27.12.31.0
Kod celny towaru	85371098

Opis ETIM

Klasa	Sygnalizator ręczny do systemu alarmowego i kontroli dostępu (EC001765)
Grupa	Urządzenia alarmowe, systemy awaryjne i sygnalizacyjne (EG000054)
Rodzaj sygnalizatora	Alarm pożarowy (czerwony)
Średnica	Nie dotyczy
Ze szkłem ochronnym	Tak
Z osłoną papierową	Brak informacji

Kolor	Czerwony
Stopień ochrony (IP)	IP44
Wysokość	185 [mm]
Szerokość	157 [mm]
Głębokość	113 [mm]

Informacje zamówieniowe

Jednostka zamówienia	Sztuka
Minimalna ilość	1
Interwał ilości zamówienia	1
Jednostka zawartości	Sztuka
Ilość jednostek zawartości	1

Informacje o opakowaniu

Jednostka opakowania	Sztuka
Ilość jednostek zamówienia	1

Informacje cenowe

Ilość cenowa	1

Załączniki

Karta danych produktowych	https://etim-mapper.com/product-card/id/YRZ3ZS2i5mLuNYVLCEC26ng3sTEMovCV
Rysunek	https://www.pce.pl/images/produkty/rozdzielnice/95PPXA125PT/95PPXA125PT.pdf
Główne zdjęcie produktu	https://files.etim-mapper.com/pce/95PPXA125PT.png