FLEX 16-E 32/5 16/5 2GS BEZ ZAB

Wejście: M32
Wyjście: 425-6 32/5 400V,
415-6 16/5 400V,
2*1040-0bs 16/3 230V

Informacje ogólne

ID produktu	15851600993W
Tekst oferty	Rozdzielnica stacjonarna z tworzywa FLEX 16M Panel elektryczny stacjonarny IP54 Rozdzielnica modułowa do instalacji przemysłowych Rozdzielnica stacjonarna 32/5 i 16/5 bez zabezpieczeń Rozdzielnica stacjonarna z wyjściami 2GS Panel elektryczny do warsztatów i punktów serwisowych Rozdzielnica stacjonarna odporna na kurz i bryzgi wody Modułowa rozdzielnica FLEX do standardowych instalacji Bezpieczna rozdzielnica stacjonarna do przemysłu Rozdzielnica elektryczna FLEX z kompaktową konstrukcją

Instrukcja użytkowania	Właściwości: •Wysokiej jakości obudowa z tworzywa (ABS) •Okienko transparentne na 6, 10 lub 16 modułów •Trzy różne rozmiary niewyposażonych obudów do samodzielnego zamontowania •Liczne elementy wyposażenia, np. składany stojak dla FLEX 16-E/16-S6 W SKŁĄD OBUDÓW SERII FLEX WCHODZĄ: •Dolna część obudowy z zamontowaną szyną montażową dla właściwej liczy modułów – adekwatnie do wybranego wykonania •Górna części obudowy z uszczelką piankową •Szyna montażowa TH35-7,5 •Okienko inspekcyjne na zawiasach z zamkiem zatrzaskowym i możliwością zamknięcia na kłódkę •Gniazdo sieciowe (opcjonalnie) •Znacznik wiercenia pod dławik •Otwór do plombowania •Zawias paskowy •Zaślepka 80x97 •Śruba obudowy wykonana z tworzywa sztucznego, ryglowana •Zaślepka śrub montażowych •Kołnierz dopasowujący 50x50 (opcjonalnie)
Nazwa producenta	PCE
ID produktu wg producenta	15851600993W
Masa netto	3,30 kg
PKWiU	27.12.31.0
Kod celny towaru	85371098

Opis ETIM

Klasa	Zestaw gniazd CEE (IEC 60309) (EC000379)
Grupa	Złącza przemysłowe i specjalne (EG000014)
Gniazdo wtykowe CEE 16A	1x16A 5p 400V
Gniazdo wtykowe CEE 32A	1x32A 5p 400V
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym CEE 7/5 (typ E)	2
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Średnica przepustu kablowego	M32
Stopień ochrony (IP)	Inne
Kolor	Szary
Wysokość	471 [mm]
Szerokość	330 [mm]
Głębokość	158 [mm]

Informacje zamówieniowe

Jednostka zamówienia	Sztuka
Minimalna ilość	1
Interwał ilości zamówienia	1

Jednostka zawartości	Sztuka
Ilość jednostek zawartości	1,00

Informacje o opakowaniu

Jednostka opakowania	Karton
Ilość jednostek zamówienia	1

Załączniki

Karta danych produktowych	https://etim-mapper.com/product-card/id/bMLiH512W8NDCrMH1CI6836f949a6767
Deklaracja DOC CE (Deklaracja zgodności CE)	https://files.etim-mapper.com/pce/15851600993W.pdf
Rysunek	https://files.etim-mapper.com/pce/15851600993W_TECH_01.pdf
Główne zdjęcie produktu	https://files.etim-mapper.com/pce/15851600993W.jpg
Instrukcja użytkowania	https://files.etim-mapper.com/pce/11206_FLEX_BA_V2_2_07_2026_EN.pdf
Instrukcja obsługi	https://files.etim-mapper.com/pce/11203_FLEX_KA_V2_1_07_2026_PL.pdf
Dokument marketingowy	https://files.etim-mapper.com/pce/FLEX_Folder_A4_2026_PL.pdf