



Rozdzielnica stacjonarna z tworzywa, seria Suwałki 26M

Wejście M40 - wyjście 63/5xB63 32/5xB32 2x16/5x2xB16 2xGSx2xB16



Informacje ogólne

ID produktu	9027505W
Tekst oferty	Rozdzielnica stacjonarna z tworzywa SUWAŁKI 63A 32A 16A 2GS IP54 Stacjonarna skrzynka elektryczna SUWAŁKI 63/5xB63 32/5xB32 2x16/5x2B16 IP54 Rozdzielnica przemysłowa IP54 z wejściem 63A i wyjściem 32A/16A 2GS Skrzynka stacjonarna SUWAŁKI 63/5 32/5 2x16/5 2GS IP54 do instalacji przemysłowych Rozdzielnica elektryczna SUWAŁKI 63A/32A/16A 2GS IP54 Stacjonarna rozdzielnia przemysłowa SUWAŁKI z wyłącznikami B63, B32 i B16 Rozdzielnica 230/400V IP54 z gniazdami 63/5, 32/5 i 2x16/5 2GS Skrzynka przemysłowa SUWAŁKI 2GSx2B16 do hal produkcyjnych i warsztatów Rozdzielnia stacjonarna do zastosowań budowlanych i przemysłowych IP54 Stacjonarna rozdzielnica SUWAŁKI 63/5xB63 32/5xB32 2x16/5x2B16 2GSx2B16 – bezpieczny rozdział energii

Instrukcja użytkownika	Wysokie zabezpieczenia – wbudowane wyłączniki B63, B32 i B16 zapewniają ochronę przed przeciążeniem i zwarcie. Konfiguracja gniazd 2GSxB16 – wygodne podłączenie urządzeń jednofazowych i trójfazowych. Stopień ochrony IP54 – odporność na pył i bryzgi wody, idealna do instalacji wewnętrznych i zewnętrznych. Wejścia i wyjścia 63A/32A/16A – możliwość zasilania wielu odbiorników jednocześnie. Wytrzymała obudowa z tworzywa – odporna na uszkodzenia mechaniczne i trudne warunki pracy. Stacjonarny montaż – stabilny punkt rozdziału energii w halach, warsztatach i obiektach budowlanych. Bezpieczny rozdział energii – kompatybilna z instalacjami 230/400V (3P+N+PE). Profesjonalne zastosowanie – przystosowana do hal produkcyjnych, warsztatów i placów budowy. Łatwa eksploatacja – intuicyjne rozmieszczenie wyłączników i gniazd dla szybkiego podłączenia urządzeń. Solidna i niezawodna konstrukcja – gwarancja bezpieczeństwa w wymagających instalacjach przemysłowych i budowlanych.
Słowo kluczowe	Rozdzielnica stacjonarna
Nazwa producenta	PCE
ID produktu wg producenta	9027505W
Nazwa marki	PCE
Kraj pochodzenia	Polska (PL)
Produkt w magazynie	Nie
ID grupy rabatowej	no_discount
ID grupy bonusowej	no_discount
PKWiU	27.12.31.0
Kod celny towaru	85371098

Opis ETIM

Klasa	Rozdzielnica budowlana (EC000484)
Grupa	Elektryczne systemy rozdzielcze (w tym tablice rozdzielcze) (EG000023)
Model	Rozdzielnica końcowa
Napięcie znamionowe	400 V
Prąd znamionowy	32 [A]
Liczba gniazd CEE 16 A / 24 V / 2P (L, N)	0
Liczba gniazd CEE 16 A / 230 V / 3P (L, N, PE)	0
Liczba gniazd CEE 16 A / 230 V / 5P (1, 2, 3, N, PE)	0
Liczba gniazd CEE 16 A / 400 V / 4P (1, 2, 3, PE)	0
Liczba gniazd CEE 16 A / 400 V / 5P (1, 2, 3, N, PE)	2
Liczba gniazd CEE 32 A / 230 V / 4P (1, 2, 3, PE)	0
Liczba gniazd CEE 32 A / 400 V / 4P (1, 2, 3, PE)	0
Liczba gniazd CEE 32 A / 400 V / 5P (1, 2, 3, N, PE)	1
Liczba gniazd CEE 63 A / 230 V / 4P (1, 2, 3, PE)	0
Liczba gniazd CEE 63 A / 400 V / 5P (1, 2, 3, N, PE)	1

Liczba gniazd CEE 125A / 230 V / 4P (1, 2, 3, PE)	0
Liczba gniazd CEE 125A / 400 V / 5P (1, 2, 3, N, PE)	0
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym CEE 7/5 (typ E)	2
Liczba gniazd typu 13 (norma szwajcarska)	0
Liczba gniazd typu 15 (norma szwajcarska)	0
Liczba gniazd typu 23 (norma szwajcarska)	0
Liczba gniazd typu 25 (norma szwajcarska)	0
Wyłącznik główny	Brak
Prąd znamionowy wyłącznika głównego	Nie dotyczy
Liczba biegunów wyłącznika głównego	Nie dotyczy
Liczba wyłączników różnicowoprądowych 100 mA	0
Liczba wyłączników różnicowoprądowych 300 mA	0
Stopień ochrony (IP)	IP44
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Szerokość	Brak informacji
Wysokość	Brak informacji
Głębokość	Brak informacji

Informacje zamówieniowe

Jednostka zamówienia	Sztuka
Minimalna ilość	1
Interwał ilości zamówienia	1
Jednostka zawartości	Sztuka
Ilość jednostek zawartości	1

Informacje o opakowaniu

Jednostka opakowania	Sztuka
Ilość jednostek zamówienia	1

Informacje cenowe

Ilość cenowa	1
--------------	---

Załączniki

Karta danych produktowych	https://etim-mapper.com/product-card/id/c6hIVf7NofhTuhEa9UMAfe7iW2iKW0BV
Rysunek	https://www.pce.pl/images/produkty/rozdzielnice/9027505W/9027505W.pdf
Główne zdjęcie produktu	https://files.etim-mapper.com/pce/9027505W.png