Gniazdo tablicowe skośne z puszką podtynkową i ramką

16A 230V 2P+Z 80x97mm

Informacje ogólne

ID produktu	413-6pkr
Tekst oferty	gniazdo tablicowe skośne 16A 3P 230V 6H IP44 z puszką podtynkową tablicowe gniazdo elektryczne 16A 3-biegunowe 230V 6H IP44 gniazdo trójfazowe tablicowe 16A 3P 230V 6H z ramką i puszką gniazdo tablicowe 16A 3P 230V 6H do montażu podtynkowego przemysłowe gniazdo tablicowe 16A 3P 230V 6H IP44 gniazdo elektryczne z puszką podtynkową 16A 3P 230V 6H tablicowe gniazdo skośne 16A 3P 230V 6H z ramką montażową gniazdo podtynkowe 16A 3P 230V 6H IP44 do instalacji elektrycznych gniazdo elektryczne tablicowe 16A 3P 230V 6H z estetycznym wykończeniem gniazdo trójfazowe 16A 3P 230V 6H IP44 do domów, biur i warsztatów

Instrukcja użytkowania	gniazdo tablicowe skośne 16A 3P – stabilne i bezpieczne zasilanie trójfazowe puszka podtynkowa i ramka – estetyczny i bezpieczny montaż stopień ochrony IP44 – ochrona przed pyłem i bryzgami wody solidna konstrukcja – trwałość i odporność na uszkodzenia mechaniczne łatwe podłączanie przewodów – ergonomiczny kształt gniazda bezpieczne użytkowanie – pewne połączenie elektryczne w instalacjach uniwersalne zastosowanie – domy, biura, warsztaty i magazyny estetyczne wykończenie – schludny montaż w pomieszczeniach trwałość i niezawodność – długotrwała eksploatacja profesjonalna jakość – produkt dla wymagających instalacji elektrycznych
Nazwa producenta	PCE
ID produktu wg producenta	413-6pkr
Nazwa marki	PCE
Produkt w magazynie	Tak
ID grupy rabatowej	no_discount
ID grupy bonusowej	no_discount
PKWiU	27.33.13.0
Kod celny towaru	85366990

Opis ETIM

Klasa	Gniazdo natablicowe CEE (IEC 60309) (EC001317)
Grupa	Złącza przemysłowe i specjalne (EG000014)
Prąd znamionowy IEC	16 [A]
Prąd znamionowy wg UL/CSA	Brak informacji
Napięcie zgodnie z EN 60309-2	230 V (50+60 Hz) niebieskie
Częstotliwość znamionowa	50..60 [Hz]
Liczba biegunów	3
Wskaźnik położenia styku ochronnego	6 [h]
Kolor identyfikacyjny	Niebieski
Numer RAL	5017
Stopień ochrony (IP)	IP44
Rodzaj połączenia	Zacisk śrubowy
Kierunek wprowadzenia wtyczki	Kątowy
Materiał	Tworzywo sztuczne
Materiał styku	CuZn
Wykończenie powierzchni styku	Stan surowy
Model wojskowy	Nie

Informacje zamówieniowe

Jednostka zamówienia	Sztuka
Minimalna ilość	1

Interwał ilości zamówienia	1
Jednostka zawartości	Sztuka
Ilość jednostek zawartości	1

Informacje o opakowaniu

Jednostka opakowania	Sztuka
Ilość jednostek zamówienia	1

Informacje o opakowaniu

Jednostka opakowania	Karton
Ilość jednostek zamówienia	10

Informacje cenowe

Ilość cenowa	1

Załączniki

Zatwierdzenie/certyfikat	https://www.pce.pl/images/certyfikaty/OVE_Certificates/2025/OVE%20Certificate%2043-222-07.pdf
Karta danych produktowych	https://etim-mapper.com/product-card/id/cBxbOeL2I6pyKBzRCnUETSKHI1U1KL2i
Główne zdjęcie produktu	https://files.etim-mapper.com/pce/413-6pkr.JPG