



Gniazdo stałe 32A 4P 400V 6h IP67

Gniazdo stałe 32A 3P+Z 400V 50/60Hz 6h IP67



Informacje ogólne

| | |
|---------------------------|-------------------|
| ID produktu | 1242-6 |
| GTIN | 9003399145537 |
| Słowo kluczowe | Gniazdo stałe |
| Nazwa producenta | PCE |
| ID produktu wg producenta | 1242-6 |
| Nazwa marki | PCE |
| Nazwa serii | Gniazda stałe CEE |
| Kraj pochodzenia | Austria (AT) |
| Długość netto | 0,108 m |
| Szerokość netto | 0,080 m |
| Wysokość netto | 0,161 m |
| Masa netto | 0,314 kg |
| ID grupy rabatowej | net_price |
| ID grupy bonusowej | no_discount |
| Wskaźnik REACH | Brak danych |
| Data REACH | 2026-01-01 |
| PKWiU | 27.33.13.0 |
| Kod celny towaru | 85366990 |

Opis ETIM

| | |
|-------------------------------------|---|
| Klasa | Gniazdo stałe CEE (IEC 60309) (EC001321) |
| Grupa | Złącza przemysłowe i specjalne (EG000014) |
| Sposób montażu | Montaż natynkowy |
| Prąd znamionowy IEC | 32 [A] |
| Prąd znamionowy wg UL/CSA | Nie dotyczy |
| Liczba biegunów | 4 |
| Napięcie zgodnie z EN 60309-2 | 400 V (50+60 Hz) czerwone |
| Wskaźnik położenia styku ochronnego | 6 [h] |
| Kolor identyfikacyjny | Czerwony |
| Numer RAL | Nie dotyczy |
| Kolor obudowy | Nie dotyczy |
| Stopień ochrony (IP) | IP67 |
| Rodzaj połączenia | Zacisk śrubowy |
| Kierunek wprowadzenia kabla | Dławnica |
| Materiał | Tworzywo sztuczne |
| Materiał styku | CuZn |
| Wykończenie powierzchni styku | Stan surowy |
| Sposób mocowania | Mocowanie zewnętrzne |
| Izolowane | Nie dotyczy |
| Model zamykany | Nie dotyczy |
| Pole opisowe | Nie dotyczy |
| Model wojskowy | Nie dotyczy |

Informacje zamówieniowe

| | |
|----------------------------|--------|
| Jednostka zamówienia | Sztuka |
| Minimalna ilość | 5 |
| Interwał ilości zamówienia | 5 |
| Jednostka zawartości | Sztuka |
| Ilość jednostek zawartości | 1 |

Informacje o opakowaniu

| | |
|----------------------------|--------|
| Jednostka opakowania | Sztuka |
| Ilość jednostek zamówienia | 5 |

Informacje cenowe

| | |
|-----------------|------------|
| Ilość cenowa | 1 |
| Cena katalogowa | 0,0 |
| VAT | 0,19 |
| Data początkowa | 2026-04-01 |

Załączniki

| | |
|---------------------------|---|
| Zatwierdzenie/certyfikat | https://www.pce.pl/images/certyfikaty/OVE_Certificates/2025/OVE%20Certificate%2043-225-07.pdf |
| Obiekt 3D/BIM | https://www.pcelectric.at/tradepro/shop/artikel/allgemein/1232-6,1242-6.STEP |
| Obiekt 3D/BIM | https://www.pcelectric.at/tradepro/shop/artikel/allgemein/1232-6,1242-6.x_t |
| Karta danych produktowych | https://www.pce.pl/images/produkty/1242-6_EN.PDF |
| Rysunek wymiarowy | https://www.pce.pl/images/produkty/WandsteckdoseIP67.PDF |
| Główne zdjęcie produktu | https://www.pce.pl/images/produkty/1242-6_zoom.jpg |