



Rozdzielnica stacjonarna z tworzywa, seria STAR 6M

Wejście M25 - wyjście 16/5 2xGS bez zabezpieczeń



Informacje ogólne

ID produktu	9016800W
Tekst oferty	Rozdzielnica stacjonarna 16A/5P 400V Skrzynka rozdzielcza przemysłowa IP54 Rozdzielnia elektryczna z tworzywa Rozdzielnica modułowa 2GS Skrzynka zasilająca trójfazowa 16/5 Stacjonarna skrzynka elektryczna do maszyn Rozdzielnica przemysłowa bez zabezpieczeń Obudowa elektryczna odporna na pył i wodę Rozdzielnica stacjonarna do warsztatów i hal produkcyjnych Rozdzielnia elektryczna 400V do punktów zasilania

Instrukcja użytkowania	Elastyczna konfiguracja – brak zabezpieczeń Wersja bez wbudowanych wyłączników pozwala na indywidualny dobór aparatury modułowej zgodnie z wymaganiami instalacji. Wytrzymała obudowa z tworzywa Odporna na uderzenia, pył i wilgoć konstrukcja zapewnia trwałość i niezawodność w trudnych warunkach przemysłowych. Stabilny rozdział energii 400V Gniazdo 16A/5P w konfiguracji 2GS umożliwia bezpieczne podłączenie urządzeń o średnim poborze mocy. Stopień ochrony IP54 Ochrona przed bryzgami wody i pyłem umożliwia montaż wewnątrz i na zewnątrz budynków, w wymagających warunkach technicznych. Łatwa instalacja i obsługa Przejrzysty układ gniazd i modułów ułatwia szybki montaż, podłączenie urządzeń oraz codzienną eksploatację w środowisku przemysłowym.
Słowo kluczowe	Rozdzielnica stacjonarna
Nazwa producenta	PCE
ID produktu wg producenta	9016800W
Nazwa marki	PCE
Kraj pochodzenia	Polska (PL)
Produkt w magazynie	Nie
ID grupy rabatowej	no_discount
ID grupy bonusowej	no_discount
PKWiU	27.12.31.0
Kod celny towaru	85371098

Opis ETIM

Klasa	Zestaw gniazd CEE (IEC 60309) (EC000379)
Grupa	Złącza przemysłowe i specjalne (EG000014)
Gniazdo wtykowe CEE 16A	1x16A 5p 400V
Gniazdo wtykowe CEE 32A	Brak
Gniazdo wtykowe CEE 63A	Brak
Gniazdo wtykowe CEE 125A	Brak
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym CEE 7/5 (typ E)	2
Liczba gniazd w standardzie duńskim (z bolcem uziemiającym, typ K)	0
Liczba gniazd typu 13 (norma szwajcarska)	0
Liczba gniazd typu 15 (norma szwajcarska)	0
Liczba gniazd typu 23 (norma szwajcarska)	0
Liczba gniazd typu 25 (norma szwajcarska)	0
Rodzaj zabezpieczenia	Brak

Czułość	Nie dotyczy
Wyłącznik różnicowoprądowy	Brak
Liczba wyłączników nadprądowych	0
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Zasilanie / możliwość podłączenia	Inne
Średnica przepustu kablowego	Brak informacji
Rodzaj obsługi	Montaż ścienny
Stopień ochrony (IP)	IP54
Model wojskowy	Nie
Kolor	Szary
Wysokość	436 [mm]
Szerokość	142 [mm]
Głębokość	147 [mm]

Informacje zamówieniowe

Jednostka zamówienia	Sztuka
Minimalna ilość	1
Interwał ilości zamówienia	1
Jednostka zawartości	Sztuka
Ilość jednostek zawartości	1

Informacje o opakowaniu

Jednostka opakowania	Sztuka
Ilość jednostek zamówienia	1

Informacje cenowe

Ilość cenowa	1
--------------	---

Załączniki

Karta danych produktowych	https://etim-mapper.com/product-card/id/dcxcHN7GcAllFn7sLTV1DtpNkKkeoNBa
Rysunek	https://www.pce.pl/images/produkty/rozdzielnice/9016800W/9016800W.pdf
Główne zdjęcie produktu	https://files.etim-mapper.com/pce/9016800W.png