




ZESTAW PV-BOX SOL-LINE DC2-TS-M16-TYP1+2 IP65

Obudowa CDP18PT/RR IP65:

- skrzynka przyłączeniowa DC dla dwóch łańcuchów modułów fotowoltaicznych
 - wyposażona w ogranicznik przepięć DC typ 1/2 produkcji Phoenix Contact
 - 2x rozłącznik DC 32A 1000V DC 2p
 - wejście/wyjście: dławik M16, dławik M16 dla przewodu PE
 - okienko inspekcyjne 18 modułowe
 - oprzewodowanie niewykonane
 - prąd znamionowy - 16A DC
- IK08
-RAL 7035



Informacje ogólne

ID produktu	90PV040
Tekst oferty	zestaw PV-BOX SOL-LINE DC 2x T1/T2 + 2x R.0-1 IP65 rozdzielnica fotowoltaiczna z ochronnikami DC obudowa PV-BOX odporna na kurz i wilgoć zestaw PV do instalacji domowych i komercyjnych rozdzielnica PV z 12 wprowadzeniami M16 kompaktowa skrzynka PV do montażu zewnętrznego rozwiązanie do podłączenia i ochrony modułów PV zestaw PV-BOX profesjonalny i trwały rozdzielnica PV-BOX SOL-LINE odporna na warunki atmosferyczne bezpieczne podłączenie instalacji fotowoltaicznej

Instrukcja użytkownika	Zestaw PV-BOX SOL-LINE DC z dwoma ochronnikami T1/T2 i dwoma modułami R.0-1 zapewnia maksymalną ochronę instalacji fotowoltaicznej przed przepięciami atmosferycznymi i operacyjnymi Wyposażony w 12 wprowadzeń przewodów M16 umożliwia łatwe i bezpieczne podłączenie modułów PV Obudowa IP65 odporna na kurz, wilgoć i uszkodzenia mechaniczne – idealna do montażu wewnętrznego i zewnętrznego Dwukrotna ochrona przepięciowa minimalizuje ryzyko awarii i uszkodzeń systemu Kompaktowa i trwała konstrukcja ułatwia szybki i bezpieczny montaż Profesjonalne i estetyczne wykończenie instalacji fotowoltaicznej Uniwersalne zastosowanie w instalacjach domowych i komercyjnych Odporność na trudne warunki atmosferyczne i środowiskowe Niezawodne działanie zapewniające długotrwałą eksploatację systemu PV Bezpieczne rozwiązanie do ochrony inwestycji fotowoltaicznej
Nazwa producenta	PCE
ID produktu wg producenta	90PV040
Nazwa marki	PCE
ID grupy rabatowej	no_discount
ID grupy bonusowej	no_discount
PKWiU	27.12.31.0
Kod celny towaru	85371098

Opis ETIM

Klasa	Rozdzielnica fotowoltaiczna DC (EC003857)
Grupa	Fotowoltaika, energia wiatrowa (EG000055)
Maks. napięcie wejściowe DC	1000 [V]
Szerokość	418 [mm]
Wysokość	286 [mm]
Głębokość	148 [mm]
Materiał	Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)	IP65
Odporność uderowa	IK08
Typ 1	Tak
Typ 2	Tak
Typ 3	Nie
Kolor	Szary
Liczba wejść kablowych	14
Rodzaj wpustu	Dławnica
Z przyłączem uziemienia	Tak
Wyposażony w rozłącznik	Tak

Informacje zamówieniowe

Jednostka zamówienia	Sztuka
Minimalna ilość	1
Interwał ilości zamówienia	1
Jednostka zawartości	Sztuka
Ilość jednostek zawartości	1

Informacje o opakowaniu

Jednostka opakowania	Sztuka
Ilość jednostek zamówienia	1

Informacje cenowe

Ilość cenowa	1
Cena na żądanie	Tak
VAT	0,23
Data początkowa	2023-01-16

Załączniki

Karta danych produktowych	https://etim-mapper.com/product-card/id/glbH9IKmui5RaFfsTtbb8EG5lw7gAmYJ
Rysunek	https://files.etim-mapper.com/pce/90PV040_TECH_01.pdf
Główne zdjęcie produktu	https://files.etim-mapper.com/pce/090PV040_v1.png
Instrukcja obsługi	https://files.etim-mapper.com/pce/11301_PV_DC_V3_0_2026_PL.pdf