



Rozdzielnica podwieszana w pełni gumowa seria FROMBORK 16/5 3GS IP44

Informacje ogólne

ID produktu	9848251
GTIN	9003399082405
Tekst oferty	rozdzielnica podwieszana gumowa FROMBORK WE:M20 WY:16/5 3GS IP44 przenośna rozdzielnica FROMBORK 16A 5-pin bez zabezpieczeń rozdzielnica przemysłowa FROMBORK podwieszana 3 gniazda 16A IP44 rozdzielnica budowlana FROMBORK gumowa WE:M20 WY:16/5 3GS rozdzielnica podwieszana FROMBORK do zasilania maszyn i elektronarzędzi gumowa rozdzielnica FROMBORK IP44 gotowa do podłączenia rozdzielnica elektryczna FROMBORK bez zabezpieczeń do warsztatu i budowy rozdzielnica przemysłowa FROMBORK 3 gniazda 16A przenośna i wytrzymała podwieszana rozdzielnica FROMBORK do pracy w trudnych warunkach 16A rozdrzelnica gumowa FROMBORK IP44 do instalacji tymczasowych i przemysłowych
Instrukcja użytkowania	Seria FROMBORK • Wymiary: wys. x szer. x głęb. = 129x129x100 mm • Maksymalne obciążenie 16A • Oprzewodowanie wykonane, rozdzielnica gotowa do podłączenia • Dla przemysłu, rzemiosła, budownictwa, rolnictwa itp. • IP54
Nazwa producenta	PCE
ID produktu wg producenta	9848251
Kraj pochodzenia	Austria (AT)
Masa netto	1,350 kg
ID grupy rabatowej	net_price
Wskaźnik REACH	Brak danych
Data REACH	2024-08-22
Kod celny towaru	85366990

Opis ETIM

Klasa	Zestaw gniazd CEE (IEC 60309) (EC000379)
-------	--

Grupa	Złącza przemysłowe i specjalne (EG000014)
Gniazdo wtykowe CEE 16A	1x16A 5p 400V
Gniazdo wtykowe CEE 32A	Nie dotyczy
Gniazdo wtykowe CEE 63A	Nie dotyczy
Gniazdo wtykowe CEE 125A	Nie dotyczy
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym CEE 7/3 (typ F)	3
Liczba gniazd w standardzie duńskim (z bolcem uziemiającym, typ K)	Nie dotyczy
Liczba gniazd typu 13 (norma szwajcarska)	Nie dotyczy
Liczba gniazd typu 15 (norma szwajcarska)	Nie dotyczy
Liczba gniazd typu 23 (norma szwajcarska)	Nie dotyczy
Liczba gniazd typu 25 (norma szwajcarska)	Nie dotyczy
Inny osprzęt i/lub puste miejsca	Nie dotyczy
Straty mocy	Nie dotyczy
Rodzaj zabezpieczenia	Brak
Czułość	Nie dotyczy
Wyłącznik różnicowoprądowy	Brak
Liczba wyłączników nadprądowych	Nie dotyczy
Materiał obudowy	Guma
Materiał styku	Nie dotyczy
Wykończenie powierzchni styku	Nie dotyczy
Zasilanie / możliwość podłączenia	1 przewód (rozgałęzienie)
Liczba biegunów przyłącza sieciowego	Nie dotyczy
Średnica przepustu kablowego	Nie dotyczy
Rodzaj podłączenia sieciowego	Nie dotyczy
Długość kabla	Nie dotyczy
Rodzaj obsługi	Do zawieszenia
Stopień ochrony (IP)	IP44
Model wojskowy	Nie dotyczy
Kolor	Czarny
Wysokość	129 [mm]
Szerokość	129 [mm]
Głębokość	100 [mm]

Informacje zamówieniowe

Jednostka zamówienia	Sztuka
Minimalna ilość	1
Interwał ilości zamówienia	1
Jednostka zawartości	Sztuka
Ilość jednostek zawartości	1

Informacje o opakowaniu

Jednostka opakowania	Sztuka
Ilość jednostek zamówienia	1

Informacje cenowe

Ilość cenowa	1
Cena katalogowa	0,00
Waluta	EUR (Euro)
VAT	0,20
Terytorium	Wielka Brytania
Data początkowa	2024-08-22

Załączniki

Karta danych produktowych	https://etim-mapper.com/product-card/id/goGH12tvklRhAHlpU6a9pdI0ca9gwc7g
Rysunek	https://files.etim-mapper.com/pce/9848251.pdf