ROZDZIELNICA PRZENOŚNA Z RĄCZKĄ OPOLE 32/5 16/5 3GS BEZ ZAB. IP54

Obudowa typ OPOLE IP54:
-pokrywa prosta, uchwyt z tworzywa
-jedno okienko inspekcyjne 14 modułowe, bez zabezpieczeń,
-złączka kablowa Vario N+PE, szyna pod zabezpieczenia TH35-7,5,
-ogniazda oprzewodowane,
-RAL 7046
-1 x CEE 32A 5P 400V
-1 x CEE 16A 5P 400V
-3 x GS 16A 230V



Informacje ogólne

ID produktu	909210003W
Tekst oferty	przenośna rozdzielnica OPOLE 32/5 16/5 3GS rozdzielnica z tworzywa IP54 rozdzielnica przenośna bez zabezpieczeń przenośna skrzynka elektryczna 32/5 16/5 rozdzielnica przemysłowa przenośna elastyczne rozdzielenie zasilania rozdzielnica do warsztatów i budowy kompaktowa rozdzielnica przenośna profesjonalna rozdzielnica z tworzywa przenośna rozdzielnica elektryczna IP54
Instrukcja użytkowania	rozdzielnica przenośna OPOLE 32/5 16/5 3GS – elastyczne i niezawodne rozdzielenie zasilania stopień ochrony IP54 – odporność na kurz, pył i bryzgi wody brak wbudowanych zabezpieczeń – możliwość indywidualnego doboru wyłączników solidna obudowa z tworzywa – ochrona przed uszkodzeniami mechanicznymi łatwy montaż – szybkie i wygodne podłączenie przewodów ergonomiczny design – wygodne użytkowanie i transport uniwersalne zastosowanie – przemysł, warsztaty, budowy trwałość i niezawodność – długotrwała eksploatacja kompaktowa forma – łatwe ustawienie i przenoszenie profesjonalna jakość – niezawodne rozwiązanie do rozdziału zasilania
Nazwa producenta	PCE
ID produktu wg producenta	909210003W

Nazwa marki	PCE
Kraj pochodzenia	Polska (PL)
Długość netto	405 m
Szerokość netto	300 m
Wysokość netto	128 m
Masa netto	2,25 kg
PKWiU	27.12.31.0
Kod celny towaru	85371098

Opis ETIM

Klasa	Rozdzielnica fotowoltaiczna DC (EC003857)
Grupa	Fotowoltaika, energia wiatrowa (EG000055)
Szerokość	300 [mm]
Wysokość	405 [mm]
Głębokość	128 [mm]
Materiał	Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)	IP54
Odporność udarowa	IK08
Rodzaj zabezpieczenia	Inne
Maksymalny prąd wyjściowy	63 [A]
Kolor	Szary
Rodzaj wpustu	Dławnica

Informacje zamówieniowe

Jednostka zamówienia	Pudełko
Minimalna ilość	1
Interwał ilości zamówienia	1
Jednostka zawartości	Pudełko
Ilość jednostek zawartości	1

Informacje cenowe

Ilość cenowa	1

Załączniki

Zatwierdzenie/certyfikat	https://files.etim-mapper.com/pce/CB_PL_2_0650_PCE_Polska_2.pdf
Karta danych produktowych	https://etim-mapper.com/product-card/id/i3MlHXarxH9c3hiJLJD2W2NtdLlGpZ87
Rysunek	https://files.etim-mapper.com/pce/909210003W.pdf
Główne zdjęcie produktu	https://files.etim-mapper.com/pce/909210003W.jpg
Instrukcja obsługi	https://files.etim-mapper.com/pce/Instrukcja_OPOLE_short_version_082021_NAJNOWSZA_WERSJA.pdf

Dokument marketingowy	https://files.etim-mapper.com/pce/Opole_najnowsza_wersja_2026_PL_1.pdf