



CEE-gniazdo stałe KOMBI 16A 5p 6h IP44

Informacje ogólne

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| ID produktu               | 9215-6f       |
| GTIN                      | 9003399091421 |
| Nazwa producenta          | PCE           |
| ID produktu wg producenta | 9215-6f       |
| Kraj pochodzenia          | Austria (AT)  |
| Masa netto                | 0,423 kg      |
| ID grupy rabatowej        | net_price     |
| PKWiU                     | 27.33.13.0    |
| Wskaźnik REACH            | Brak danych   |
| Data REACH                | 2024-08-22    |
| Kod celny towaru          | 85366990      |

Opis ETIM

|                                                                    |                                           |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Klasa                                                              | Zestaw gniazd CEE (IEC 60309) (EC000379)  |
| Grupa                                                              | Złącza przemysłowe i specjalne (EG000014) |
| Gniazdo wtykowe CEE 16A                                            | 1x16A 5p 400V                             |
| Gniazdo wtykowe CEE 32A                                            | Nie dotyczy                               |
| Gniazdo wtykowe CEE 63A                                            | Nie dotyczy                               |
| Gniazdo wtykowe CEE 125A                                           | Nie dotyczy                               |
| Liczba gniazd ze stykiem ochronnym CEE 7/3 (typ F)                 | 1                                         |
| Liczba gniazd w standardzie duńskim (z bolcem uziemiającym, typ K) | Nie dotyczy                               |
| Liczba gniazd typu 13 (norma szwajcarska)                          | Nie dotyczy                               |
| Liczba gniazd typu 15 (norma szwajcarska)                          | Nie dotyczy                               |
| Liczba gniazd typu 23 (norma szwajcarska)                          | Nie dotyczy                               |
| Liczba gniazd typu 25 (norma szwajcarska)                          | Nie dotyczy                               |
| Inny osprzęt i/lub puste miejsca                                   | Nie dotyczy                               |
| Straty mocy                                                        | Nie dotyczy                               |
| Rodzaj zabezpieczenia                                              | Nie dotyczy                               |
| Czułość                                                            | Nie dotyczy                               |
| Wyłącznik różnicowoprądowy                                         | Nie dotyczy                               |

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| Liczba wyłączników nadprądowych      | Nie dotyczy       |
| Materiał obudowy                     | Tworzywo sztuczne |
| Materiał styku                       | Nie dotyczy       |
| Wykończenie powierzchni styku        | Nie dotyczy       |
| Zasilanie / możliwość podłączenia    | Nie dotyczy       |
| Liczba biegunów przyłącza sieciowego | Nie dotyczy       |
| Średnica przepustu kablowego         | Nie dotyczy       |
| Rodzaj podłączenia sieciowego        | Nie dotyczy       |
| Długość kabla                        | Nie dotyczy       |
| Rodzaj obsługi                       | Montaż ścienny    |
| Stopień ochrony (IP)                 | IP44              |
| Model wojskowy                       | Nie dotyczy       |
| Kolor                                | Szary             |
| Wysokość                             | Nie dotyczy       |
| Szerokość                            | Nie dotyczy       |
| Głębokość                            | Nie dotyczy       |

## Informacje zamówieniowe

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Jednostka zamówienia       | Sztuka (jednostka) |
| Minimalna ilość            | 5                  |
| Interwał ilości zamówienia | 5                  |
| Jednostka zawartości       | Sztuka (jednostka) |
| Ilość jednostek zawartości | 1                  |

## Informacje o opakowaniu

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Jednostka opakowania | Sztuka (jednostka) |
| Ilość                | 5                  |

## Informacje cenowe

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Ilość cenowa    | 1               |
| Cena katalogowa | 0,00            |
| Waluta          | EUR (Euro)      |
| VAT             | 0,20            |
| Terytorium      | Wielka Brytania |
| Data początkowa | 2024-08-22      |

## Załączniki

|            |                                                                                                                                                           |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Obiekt BIM | <a href="https://www.pcelectric.at/tradepro/shop/artikel/allgemein/9215-6.STEP">https://www.pcelectric.at/tradepro/shop/artikel/allgemein/9215-6.STEP</a> |
| Obiekt BIM | <a href="https://www.pcelectric.at/tradepro/shop/artikel/allgemein/9215-6.x_t">https://www.pcelectric.at/tradepro/shop/artikel/allgemein/9215-6.x_t</a>   |

|                |                                                                                                                                                                 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Karta produktu | <a href="https://etim-mapper.com/product-card/id/j3ZJhHpmu9nycStcHbGyMowlrxscvoV1">https://etim-mapper.com/product-card/id/j3ZJhHpmu9nycStcHbGyMowlrxscvoV1</a> |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|