Przedłużacz zwijany jednofazowy na bębnie stalowym, typ JAWOR - Wyjście 4xGS IP20 z termikiem



Informacje ogólne

ID produktu	9111T48223
Tekst oferty	przedłużacz zwijany jednofazowy JAWOR 20M przedłużacz na bębnie stalowym 20 m przedłużacz H05RR-F 3G2,5 4GS 230V przedłużacz warsztatowy z wyłącznikiem Termik przedłużacz przemysłowy 20 m 230V przedłużacz budowlany zwijany z bębnem stalowym przedłużacz jednofazowy 4 gniazda 230V przedłużacz przenośny na bębnie stalowym przedłużacz bezpieczny IP20 z termikiem przedłużacz profesjonalny JAWOR 20M
Instrukcja użytkowania	przedłużacz zwijany JAWOR 20M – wygodne i szybkie rozprowadzanie energii kabel H05RR-F 3G2,5 – stabilne i bezpieczne zasilanie urządzeń jednofazowych 4 gniazda 230V 4GS – jednoczesne podłączenie wielu odbiorników wyłącznik termiczny Termik – ochrona przed przeciążeniem bęben stalowy – trwałość i wygoda zwijania kabla długość kabla 20 m – elastyczne rozmieszczenie odbiorników stopień ochrony IP20 – bezpieczne użytkowanie w pomieszczeniach uniwersalne zastosowanie – warsztaty, budowy, instalacje przemysłowe trwałość i niezawodność – długotrwała eksploatacja ergonomiczny design – łatwa obsługa i transport przedłużacza

Nazwa producenta	PCE
ID produktu wg producenta	9111T48223
Nazwa marki	PCE
Produkt w magazynie	Tak
Masa netto	5,57 kg
ID grupy rabatowej	no_discount
ID grupy bonusowej	no_discount
PKWiU	27.90.44.0
Kod celny towaru	85444290

Opis ETIM

Klasa	Przedłużacz bębnowy (EC000191)
Grupa	Wyposażenie warsztatu/placu budowy (EG020016)
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Rodzaj zastosowanego kabla	H05RR-F
Przekrój poprzeczny przewodu	2,5 [mm²]
Liczba żył	3
Liczba gniazd CEE (IEC 60309)	0
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym CEE 7/5 (typ E)	4
Liczba gniazd typu Bipasso (Włochy)	0
Liczba gniazd typu 13 (norma szwajcarska)	0
Liczba gniazd typu 15 (norma szwajcarska)	0
Liczba gniazd typu 23 (norma szwajcarska)	0
Liczba gniazd typu 25 (norma szwajcarska)	0
Długość kabla	20 [m]
Ze stojakiem	Tak
Automatyczne zwijanie kabla	Nie
Z zabezpieczeniem termicznym	Tak
Stopień ochrony (IP)	IP20

Informacje zamówieniowe

Jednostka zamówienia	Sztuka
Minimalna ilość	1
Interwał ilości zamówienia	1
Jednostka zawartości	Sztuka
Ilość jednostek zawartości	1

Informacje o opakowaniu

Jednostka opakowania	Sztuka
Ilość jednostek zamówienia	1

Załączniki

Karta danych produktowych	https://etim-mapper.com/product-card/id/l9CelcNSPsG3BubjEf3671b672c73080
Rysunek	https://files.etim-mapper.com/pce/9111T48223.pdf
Główne zdjęcie produktu	https://files.etim-mapper.com/pce/9111T48223.png