



Rozdzielnica stacjonarna seria ŚWINOUJŚCIE 2*16/5 4GS IP54

Rozdzielnica stacjonarna ŚWINOUJŚCIE 2*16/5 4GS IP54



Informacje ogólne

ID produktu	9014120W
Skrócony opis	SWIN 2*16/5 4GS IP54
Tekst oferty	rozdzielnica stacjonarna ŚWINOUJŚCIE 2x16/5 IP54 rozdzielnica stacjonarna bez zabezpieczeń rozdzielnica przemysłowa 16A 5P skrzynka rozdzielcza z zamykanym okienkiem rozdzielnica stacjonarna z gniazdami 16A stacjonarna rozdzielnia elektryczna IP54 punkt zasilania 16A 5P do maszyn skrzynka przemysłowa do warsztatów stacjonarna skrzynka elektryczna 16A rozdzielnica stacjonarna do instalacji przemysłowej

Instrukcja użytkowania	Dwa wyjścia 16A 5P (400V) – umożliwiają równoczesne zasilanie kilku urządzeń trójfazowych w jednej instalacji. Konfiguracja 3P+N+PE – bezpieczne i stabilne podłączenie maszyn i urządzeń trójfazowych z przewodem neutralnym i ochronnym. Stopień ochrony IP54 – odporność na pył i bryzgi wody, idealna do zastosowań przemysłowych, warsztatowych i budowlanych. Obudowa z trwałego tworzywa – wytrzymała, odporna na uderzenia i intensywną eksploatację. Zamykana konstrukcja – zwiększa bezpieczeństwo obsługi i chroni wnętrze rozdzielnic. Wersja bez zabezpieczeń – możliwość indywidualnego dopasowania wyłączników nadprądowych i różnicowoprądowych. Stabilny i bezpieczny rozdział energii – zapewnia niezawodne zasilanie w stacjonarnych punktach. Trwała konstrukcja stacjonarna – idealna do warsztatów, hal produkcyjnych i placów budowy. Łatwa obsługa i montaż – ergonomiczna konstrukcja umożliwia szybkie podłączenie przewodów. Profesjonalne zastosowanie – stacjonarny punkt zasilania dla przemysłu, budownictwa i wszędzie tam, gdzie wymagany jest bezpieczny rozdział energii.
Słowo kluczowe	Rozdzielnica stacjonarna
Nazwa producenta	PCE
ID produktu wg producenta	9014120W
Nazwa marki	PCE
Nazwa serii	Rozdzielnice stacjonarne Delta
Kraj pochodzenia	Polska (PL)
Długość netto	0,255 m
Szerokość netto	0,204 m
Wysokość netto	0,112 m
ID grupy rabatowej	no_discount
ID grupy bonusowej	no_discount
PKWiU	27.12.31.0
Kod celny towaru	85371098

Opis ETIM

Klasa	Zestaw gniazd CEE (IEC 60309) (EC000379)
Grupa	Złącza przemysłowe i specjalne (EG000014)
Gniazdo wtykowe CEE 16A	2x16A 5p 400V
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym CEE 7/5 (typ E)	4

Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Rodzaj obsługi	Montaż ścienny
Stopień ochrony (IP)	IP54
Model wojskowy	Nie
Kolor	Szary
Wysokość	255 [mm]
Szerokość	204 [mm]
Głębokość	112 [mm]

Informacje zamówieniowe

Jednostka zamówienia	Sztuka
Minimalna ilość	1
Interwał ilości zamówienia	1
Jednostka zawartości	Sztuka
Ilość jednostek zawartości	1

Informacje o opakowaniu

Jednostka opakowania	Karton
Ilość jednostek zamówienia	1

Informacje cenowe

Ilość cenowa	1
--------------	---

Załączniki

Karta danych produktowych	https://etim-mapper.com/product-card/id/mrxogvLCj3B145xNJZ21mawSp3GEiWCS
Rysunek	https://www.pce.pl/images/produkty/rozdzielnice/9014120W/9014120W.pdf
Rysunek	https://files.etim-mapper.com/pce/9014120W.pdf
Główne zdjęcie produktu	https://files.etim-mapper.com/pce/9014120.jpg