Rozdzielnica stacjonarna z tworzywa seria ADAMÓW 32/5*B 16*B 3GS*3B

Wejście: M25, zaślepka M25
Wyjście: 2*415-6 16/5 400V,
3*1040-Obs 16/3 230V



Informacje ogólne

ID produktu	9036156W
Tekst oferty	rozdzielnica stacjonarna ADAMÓW 2x16/5 3GS rozdzielnia elektryczna z tworzywa IP54 tablica rozdzielcza 2x16/5 bez zabezpieczeń rozdzielnica przemysłowa 3 gniazda 3GS skrzynka rozdzielcza do warsztatów i budów rozdzielnica elektryczna do małych instalacji tablica stacjonarna 2x16/5 IP54 rozdzielnia modułowa bez wbudowanych zabezpieczeń rozdzielnica prądowa z tworzywa sztucznego profesjonalna rozdzielnica stacjonarna ADAMÓW

Instrukcja użytkowania	rozdzielnica stacjonarna ADAMÓW 2x16/5 – wygodne i elastyczne rozdzielanie energii 3 gniazda 3GS – możliwość jednoczesnego podłączenia kilku odbiorników bez wbudowanych zabezpieczeń – elastyczna konfiguracja zabezpieczeń według potrzeb obudowa z tworzywa – trwałość i odporność na uszkodzenia mechaniczne stopień ochrony IP54 – odporność na pył i bryzgi wody uniwersalne zastosowanie – warsztaty, budowy, małe instalacje przemysłowe łatwy montaż – szybkie i wygodne przygotowanie do pracy trwałość i niezawodność – długotrwała eksploatacja bezpieczne użytkowanie – stabilne i pewne połączenie elektryczne ergonomiczny design – komfortowe podłączanie przewodów
Słowo kluczowe	Rozdzielnica stacjonarna
Nazwa producenta	PCE
ID produktu wg producenta	9036156W
Nazwa marki	PCE
Kraj pochodzenia	Polska (PL)
Długość netto	0,140 m
Szerokość netto	0,222 m
Wysokość netto	0,320 m
Masa netto	2,2 kg
ID grupy rabatowej	no_discount
ID grupy bonusowej	no_discount
PKWiU	27.12.31.0
Kod celny towaru	85371098

Opis ETIM

Klasa	Zestaw gniazd CEE (IEC 60309) (EC000379)
Grupa	Złącza przemysłowe i specjalne (EG000014)
Gniazdo wtykowe CEE 16A	2x16A 5p 400V
Gniazdo wtykowe CEE 32A	Brak
Gniazdo wtykowe CEE 63A	Brak
Gniazdo wtykowe CEE 125A	Brak
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym CEE 7/5 (typ E)	3
Liczba gniazd w standardzie duńskim (z bolcem uziemiającym, typ K)	0
Liczba gniazd typu 13 (norma szwajcarska)	0
Liczba gniazd typu 15 (norma szwajcarska)	0
Liczba gniazd typu 23 (norma szwajcarska)	0
Liczba gniazd typu 25 (norma szwajcarska)	0
Inny osprzęt i/lub puste miejsca	0
Czułość	Nie dotyczy
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne

Średnica przepustu kablowego	M25
Długość kabla	Nie dotyczy
Rodzaj obsługi	Montaż ścienny
Stopień ochrony (IP)	IP54
Model wojskowy	Nie
Kolor	Szary
Wysokość	320 [mm]
Szerokość	222 [mm]
Głębokość	140 [mm]

Informacje zamówieniowe

Jednostka zamówienia	Sztuka
Minimalna ilość	1
Interwał ilości zamówienia	1
Jednostka zawartości	Sztuka
Ilość jednostek zawartości	1

Informacje o opakowaniu

Jednostka opakowania	Sztuka
Ilość jednostek zamówienia	1

Załączniki

Karta danych produktowych	https://etim-mapper.com/product-card/id/pozNoXeXP1OdJJSl5KI6842c757179eb
Rysunek	https://files.etim-mapper.com/pce/9036156W.pdf
Główne zdjęcie produktu	https://files.etim-mapper.com/pce/9036156W.jpg