



Gniazdo stałe COMBO-POL 32A 4P 6h IP44

Gniazdo stałe COMBO-POL z rozłącznikiem, L-0-P, z gniazdem tablicowym skośnym 32A 3P+Z 400V 50/60 Hz 6h, 2 gniazda jednofazowe 16A 230V IP44



Informacje ogólne

ID produktu	960624421W
Tekst oferty	gniazdo stałe COMBO-POL 32A 4P 2xGS 230V IP44 stacjonarne gniazdo z rozłącznikiem LOP 32A 4P 230V gniazdo przemysłowe COMBO-POL 32A 4P 2xGS z bezpiecznikami termicznymi gniazdo stałe 32A 4P 230V IP44 do warsztatów i zakładów gniazdo elektryczne COMBO-POL 32A 4-biegunowe 2xGS 230V stacjonarne gniazdo z zabezpieczeniem termicznym 32A 4P IP44 gniazdo z rozłącznikiem LOP COMBO-POL 32A 4P 2xGS 230V gniazdo przemysłowe stałe 32A 4P 230V z bezpiecznikami termicznymi gniazdo COMBO-POL 32A 4P IP44 dla instalacji przemysłowych gniazdo stałe z LOP i 2xGS 32A 4P 230V do budowy i warsztatów

Instrukcja użytkownika	Prąd znamionowy 32A – obsługa standardowych urządzeń jednofazowych i trójfazowych Konfiguracja 4P 230V – uniwersalna kompatybilność z instalacjami przemysłowymi Rozłącznik LOP – szybkie i bezpieczne odłączenie zasilania 2x gniazda 230V – możliwość podłączenia kilku odbiorników jednocześnie 2x bezpiecznik termiczny – ochrona przed przeciążeniem i przegrzaniem Stopień ochrony IP44 – odporność na pył i bryzgi wody Solidna konstrukcja – trwałość i odporność na uszkodzenia mechaniczne Ergonomiczny kształt – łatwe podłączenie przewodów Zastosowanie stacjonarne – warsztaty, zakłady przemysłowe, budowy Profesjonalna jakość – niezawodne i bezpieczne działanie w trudnych warunkach
Nazwa producenta	PCE
ID produktu wg producenta	960624421W
Nazwa marki	PCE
Długość netto	0,200 m
Szerokość netto	0,123 m
Wysokość netto	0,135 m
Masa netto	0,780 kg
ID grupy rabatowej	no_discount
ID grupy bonusowej	no_discount
PKWiU	27.33.13.0
Kod celný towaru	85366990

Opis ETIM

Klasa	Gniazdo stałe CEE rozłączalne z zabezpieczeniem (IEC 60309) (EC001324)
Grupa	Złącza przemysłowe i specjalne (EG000014)
Prąd znamionowy IEC	32 [A]
Liczba biegunów	4
Napięcie zgodnie z EN 60309-2	400 V (50+60 Hz) czerwone
Kolor identyfikacyjny	Czerwony
Stopień ochrony (IP)	IP45
Przełącznik	Blokada mechaniczna
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne

Informacje zamówieniowe

Minimalna ilość	1
Interwał ilości zamówienia	1
Ilość jednostek zawartości	1

Informacje o opakowaniu

Jednostka opakowania	Karton
Ilość jednostek zamówienia	1

Informacje cenowe

Ilość cenowa	1
--------------	---

Załączniki

Zatwierdzenie/certyfikat	https://www.pce.pl/images/certyfikaty/OVE_Certificates/2025/OVE%20Certificate%2043-175-12.pdf
Karta danych produktowych	https://etim-mapper.com/product-card/id/scYudpiRYBCI83CxMJgnemXWJGtMk4ob
Rysunek	https://files.etim-mapper.com/pce/960624421W.pdf
Główne zdjęcie produktu	https://files.etim-mapper.com/pce/3.jpg