



Rozdzielnica stacjonarna z tworzywa seria ADAMÓW 32/5 16/5 2GS R.0-1 bez zabezpieczeń IP54

Wejście:

M32, zaślepka M32

Wyjście:

R.0-1 32A 3P 400V (możliwość blok. w poz 0

425-6 32/5 400V, 415-6 16/5 400V

2*1040-Obs 16/3 230V



Informacje ogólne

ID produktu	9036894W
GTIN	5907711176534
Tekst oferty	rozdzielnicza stacjonarna ADAMÓW 32/5 16/5 2GS rozdzielnicza elektryczna z tworzywa IP54 tablica rozdzielcza 32/5 16/5 bez zabezpieczeń rozdzielnicza przemysłowa 2 gniazda 2GS skrzynka rozdzielcza do warsztatów i budów rozdzielnicza elektryczna do małych instalacji tablica stacjonarna 32/5 16/5 IP54 rozdzielnicza modułowa bez wbudowanych zabezpieczeń rozdzielnicza prądowa z tworzywa sztucznego profesjonalna rozdzielnicza stacjonarna ADAMÓW

Instrukcja użytkowania	rozdzielnica stacjonarna ADAMÓW 32/5 16/5 - wygodne i elastyczne rozdzielanie energii 2 gniazda 2GS - możliwość jednoczesnego podłączenia kilku odbiorników bez wbudowanych zabezpieczeń - elastyczna konfiguracja ochrony według potrzeb obudowa z tworzywa - trwałość i odporność na uszkodzenia mechaniczne stopień ochrony IP54 - odporność na pył i bryzgi wody uniwersalne zastosowanie - warsztaty, budowy, małe instalacje przemysłowe łatwy montaż - szybkie i wygodne przygotowanie do pracy trwałość i niezawodność - długotrwała eksploatacja bezpieczne użytkowanie - stabilne i pewne połączenie elektryczne ergonomiczny design - komfortowe podłączanie przewodów
Słowo kluczowe	Rozdzielnica stacjonarna
Nazwa producenta	PCE
ID produktu wg producenta	9036894W
Nazwa marki	PCE
Kraj pochodzenia	Polska (PL)
Długość netto	0,140 m
Szerokość netto	0,222 m
Wysokość netto	0,320 m
Masa netto	2,35 kg
ID grupy rabatowej	no_discount
ID grupy bonusowej	no_discount
PKWiU	27.12.31.0
Kod celny towaru	85371098

Opis ETIM

Klasa	Zestaw gniazd CEE (IEC 60309) (EC000379)
Grupa	Złącza przemysłowe i specjalne (EG000014)
Gniazdo wtykowe CEE 16A	1x16A 5p 400V
Gniazdo wtykowe CEE 32A	1x32A 5p 400V
Gniazdo wtykowe CEE 63A	Brak
Gniazdo wtykowe CEE 125A	Brak
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym CEE 7/5 (typ E)	2
Liczba gniazd w standardzie duńskim (z bolcem uziemiającym, typ K)	0
Liczba gniazd typu 13 (norma szwajcarska)	0
Liczba gniazd typu 15 (norma szwajcarska)	0
Liczba gniazd typu 23 (norma szwajcarska)	0
Liczba gniazd typu 25 (norma szwajcarska)	0
Inny osprzęt i/lub puste miejsca	0
Rodzaj zabezpieczenia	Brak
Czułość	Nie dotyczy

Wyłącznik różnicowoprądowy	Brak
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Średnica przepustu kablowego	M32
Długość kabla	Nie dotyczy
Rodzaj obsługi	Montaż ścienny
Stopień ochrony (IP)	IP54
Model wojskowy	Nie
Kolor	Szary
Wysokość	320 [mm]
Szerokość	222 [mm]
Głębokość	140 [mm]

Informacje zamówieniowe

Jednostka zamówienia	Sztuka
Minimalna ilość	1
Interwał ilości zamówienia	1
Jednostka zawartości	Sztuka
Ilość jednostek zawartości	1

Informacje o opakowaniu

Jednostka opakowania	Sztuka
Ilość jednostek zamówienia	1

Załączniki

Karta danych produktowych	https://etim-mapper.com/product-card/id/sompWLdy2H5n33tupnm6721db12b3477
Rysunek	https://files.etim-mapper.com/pce/9036894W.pdf
Główne zdjęcie produktu	https://files.etim-mapper.com/pce/9036894W.png