



Rozdzielnica podwieszana z termoplastycznego tworzywa seria PEGASUS WE:M25
16/5 3GS 1/2" LINKI

Wejście: M25, 1 szt. szybko złącze 1/2
Wyjście: 315-6 f7 16/5 400V,
3*104-8b 16/3 230V



Informacje ogólne

ID produktu	9033071r
Alt. ID produktu	9033071r
Tekst oferty	Podwieszana rozdzielnica elektryczna IP44 Rozdzielnica warsztatowa z tworzywa PEGASUS Rozdzielnica przemysłowa 16/5 3GS Panel podwieszany do dystrybucji energii i sprężonego powietrza Rozdzielnica elektryczna z złączem 1/2" do powietrza Rozdzielnica podwieszana do hal przemysłowych Obudowa elektryczna odporna na kurz i bryzgami wody Rozdzielnica bez zabezpieczeń do warsztatu Modułowa rozdzielnica podwieszana z tworzywa Profesjonalna rozdzielnica do punktów serwisowych

Instrukcja użytkownika	Seria PEGASUS Rozdzielnice podwieszane z tworzywa termoplastycznego •Przenośna rozdzielnica odporna na wstrząsy, wykonana z poliamidu •Wymiary: wys. x szer. x głęb. = 220x140x140 mm •4 śruby oczkowe do mocowania na suficie •Maksymalne obciążenie 32A •Maksymalnie do 6 powierzchni montażowych •Miejsce na 4 moduły pod transparentnym okienkiem •Oprzewodowanie wykonane, rozdzielnica gotowa do podłączenia •Dostępna w kolorze czerwonym (standard) lub żółtym (wersja specjalna) •Idealna dla przemysłu budowlanego, ogrodnictwa, itd. •Z ergonomicznym uchwytem-kotwicą na dole obudowy •IP44 bryzgoszczelna •Dostępna wersja z szybkozłączem szybkiego powietrza •inne wyposażenie i wysokość na zamówienie! Inne pokrycie (RAL/DB) na zamówienie!
Nazwa producenta	PCE
ID produktu wg producenta	9033071r
Masa netto	2,2 kg
PKWiU	27.12.31.0
Kod celny towaru	85371098

Opis ETIM

Klasa	Zestaw gniazd CEE (IEC 60309) (EC000379)
Grupa	Złącza przemysłowe i specjalne (EG000014)
Gniazdo wtykowe CEE 16A	1x16A 5p 400V
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym CEE 7/3 (typ F)	3
Rodzaj zabezpieczenia	Brak
Wyłącznik różnicowoprądowy	Brak
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Zasilanie / możliwość podłączenia	1 przewód (rozgałęzienie)
Rodzaj obsługi	Do zawieszenia
Stopień ochrony (IP)	IP44
Kolor	Czerwony
Wysokość	220 [mm]
Szerokość	140 [mm]
Głębokość	140 [mm]

Informacje zamówieniowe

Jednostka zamówienia	Sztuka
Minimalna ilość	1
Jednostka zawartości	Sztuka
Ilość jednostek zawartości	1,00

Załączniki

Karta danych produktowych	https://etim-mapper.com/product-card/id/vps8NR7SgFbxM5mkC5E683592cb76a19
Rysunek	https://files.etim-mapper.com/pce/9033071r.pdf
Główne zdjęcie produktu	https://files.etim-mapper.com/pce/9033071r.jpg