

Wpust Ultraflat 54 DN 50 z kratką szczelinową bez systemu ryglowania Lock & Lift

Wpust podłogowy „Der Ultraflache 54” jest przystosowany do odwodnienia podłogowego wewnątrz pomieszczeń. Wpust wykonany z tworzywa sztucznego jest wyposażony w wyjmowany syfon w nasadzie.

-

-

- Z wyjmowanym syfonem w nasadzie
-

- Niewielka głębokość zabudowy
-

- Naukowo potwierdzona izolacja akustyczna

Informacje ogólne

ID produktu	KES690-44750.20
GTIN	4026092080863
Dostawca	KESSEL sp. z o.o.
ID produktu wg dostawcy	44750.20
Nazwa produktu wg dostawcy	Wpust Ultraflat 54 DN 50 z kratką szczelinową bez systemu ryglowania Lock & Lift
Nazwa producenta	KESSEL
ID produktu wg producenta	44750.20
Długość netto	0,150 m
Szerokość netto	0,170 m
Wysokość netto	0,100 m
Masa netto	0,87 kg
Objętość netto	0,00255 m³
Status produktu	Produkt jest obecnie produkowany i dostępny do zamówienia
PKWiU	22.29.29.0
Kod celny towaru	39269097

Opis ETIM

Klasa	Wpust z 1 przyłączem (EC010284)
Grupa	Odwodnienia wewnętrzne (EG015130)
Materiał wpustu	Tworzywo sztuczne
Gatunek materiału odpływu podłogowego	ABS
Z kratką	Tak
Materiał kratki	Stal nierdzewna
Gatunek materiału kratki	Stal nierdzewna 304 (1.4301)
Kształt kratki	Prostokątny
Obciążenie kratki	2,94 [kN]
Szerokość kratki	120 [mm]
Długość kratki	120 [mm]
Wysokość kratki	9 [mm]

Rodzaj połączenia	Końcówka wciskowa
Średnica nominalna	DN 50
Kierunek odpływu	Poziomy
Kąt wylotu	90.. [°]
Wydajność odpływu	0,8 [l/s]
Z syfonem	Tak
Odpływ zdejmowany	Tak
Zamykany	Tak
Wysokość odpływu	50 [mm]
Klasa obciążenia wg EN 1253	K-3
Wysokość całkowita	121 [mm]
Długość całkowita	350 [mm]
Szerokość całkowita	246 [mm]
Nasada regulowana	Tak
Regulowana wysokość	Tak
Poszerzony kołnierz uszczelniający	Tak

Informacje zamówieniowe

Jednostka zamówienia	Sztuka (jednostka)
Minimalna ilość	1
Interwał ilości zamówienia	1
Jednostka zawartości	Sztuka (jednostka)
Ilość jednostek zawartości	1

Informacje cenowe

Ilość cenowa	1
Waluta	PLN (Złoty)
VAT	0,23
Terytorium	Polska

Załączniki

Obiekt BIM	http://db.kessel.de/cad/bim/Kessel_44750.20_Revit2014.rfa
Karta produktu	https://files.epim.one/allwins/Kessel/KPL21_218.pdf
Karta produktu	https://etim-mapper.com/product-card/pdf/z9ejOu7ohk3eNMEkatJy2bS4VH7SoRoR/lang/pl
Główne zdjęcie produktu	https://files.euroterm-polska.pl/wp-content/uploads/2023/08/44750.20.jpg
Zdjęcie	https://files.euroterm-polska.pl/wp-content/uploads/2023/08/44750.20_1.jpg

Produkt powiązany

ID powiązanego produktu	KES690-40250.20
-------------------------	-----------------

Typ powiązania	Podobny produkt
----------------	-----------------

Produkt powiązany

ID powiązanego produktu	KES690-45210.20
Typ powiązania	Podobny produkt

Kategorie produktu

HYDROTERMO	Hydraulika Kanalizacja wewnętrzna Odpływy prysznicowe
Nowe drzewo	Wpusty, kratki ściekowe